



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové, 500 03

Telefon : 495 540 211
Fax : 495 533 973
E-mail : koubova@sushk.cz
IČ : 708 89 546
DIČ : není přiděleno

ROZDĚLOVNÍK

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
EÚ/021-09/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová / 18

Hradec Králové dne

Věc : Výzva k podání nabídky

Ve smyslu § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) Vás vyzýváme k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu dle § 12 odst. 6 zákona na stavební práce:

„III/318 18 Kvasiny, RŽK“

1. Identifikace zadavatele

Královéhradecký kraj
se sídlem Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČ : 708 89 546
DIČ : není přiděleno
Zastoupený Bc. Lubomírem Francem, hejtmanem

Zástupce zadavatele pro tuto zakázku :

pro organizaci poptávky: Ing. Svatava Koubová, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, tel. 495 540 218, 728 717 104, e-mail:
koubova@sushk.cz,

pro technické záležitosti: František Nosek, na adrese SÚS Královéhradeckého kraje a.s.,
středisko Rychnov nad Kněžnou, Pod Budínem 1415, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, tel.
602 492 083, e-mail: nosek@susrk.cz.

2. Vymezení předmětu zakázky

Předmětem zakázky je výběr nejvhodnější nabídky uchazeče na stavební práce „**III/318 18 Kvasiny, RŽK**“.

Jedná se o modernizaci silnice III/31818 v úseku, který začíná mezi křiž.sil. III/31817 a končí v km 0,386 na sil. III/318 18 u budovy ČD v Kvasinách. Celková délka úpravy komunikace činí 386 m.

Modernizace vozovky v Nádražní ulici v Kvasinách je rozdělena do dvou částí.

1. Rekonstrukce obrusné vrstvy asfaltového krytu v km: 0,000-0,133.
2. Zesílení konstrukce betonového krytu souvrstvím vozovky z asfaltového betonu s výztuží z netkané geotextílie PGM-G v km: 0,133-0,386.

Směrové řešení vozovky zůstává beze změn. Výškové řešení modernizace vozovky je v 1. části upraveno průměrným navýšením nivelety vozovky o 10 mm, ve druhé části o 70 mm.

Frézováním vozovky v průměrné tl. 30-50 mm dojde k úpravě požadovaných příčných spádů na 2,5%. Po provedeném frézování bude realizován spojovací postřík a pokládka výztužné geotextílie. V místech, kde bude stávající vozovka neúnosná se provede odstranění vozovky do hl. 50 cm a zesílení konstrukce vozovky dle PD. Dojde k vyrovnání lokálních výtluků z ACP 16+ v pr. tl 60 mm. Dále zesílení asfaltových vrstev v tl. 60 mm z ACP 16+. Zesílení asfaltových vrstev obrusné vrstvy bude provedeno z ACO 11 v tl. 50 mm a to vč. spojovacího postříku z emulze 0,5 kg/m².

Předpoklad vyztužení geosyntetickou textilií bude činit cca 1751,5 m².

Odvodnění komunikace bude provedeno do systému uličních vpustí, jejichž vyústění je napojeno na plánovanou realizaci kanalizační stoky, jejímž investorem je obec Kvasiny. Součástí stavby bude i odvodnění podloží stávající konstrukce vozovky flexibilní drenáží DN 125 a sanace stávajícího propustu.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace Silnice III/318 18 Nádražní ul. – modernizace vozovky, zpracované firmou MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí, projektant Ing. Matys (ve stupni DOS).

Klasifikace předmětu veřejné zakázky dle kódu CPV: 45233000-9

Předpokládaná cena veřejné zakázky: 3 300 000,- Kč bez DPH a včetně rezervy

3. Doba a místo plnění zakázky

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky – **14.9.2009**

Termín dokončení stavby – nejpozději **do 11.12.2009** (v souladu s bodem 7.1 a 8.1 Zvláštních obchodních podmínek). Dokončení prací nejpozději **do 30.10.2009**, tj. 6 týdnů před termínem dokončení stavby. 6 týdnů je pevně stanovená doba, kterou musí uchazeč dodržet.

Uchazeč v nabídce uvede termín zahájení a dokončení stavby, termín dokončení prací a dobu realizace díla (v kalendářních týdnech) v rozsahu dle zadávacích podmínek.

Místo plnění zakázky – **silnice III/318 18 Kvasiny**

4. Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentaci k této zakázce tvoří níže uvedené dokumenty :

- Zvláštní obchodní podmínky na zhotovení stavby
- Všeobecné obchodní podmínky Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu, schválené MDS-OPK č.j. 475/02-120-RS/1 ze dne 22.10.2002 s účinností od 1. listopadu 2002 – nepředávají se dodavatelům
- Zvláštní technické kvalitativní podmínky (obsaženy v projektové dokumentaci – příloha E)
- Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací, schválené MD ČR č.j.18634/95-230 ze dne 15.4.1996 s účinností od 1.5.1996, v platném znění – nepředávají se dodavatelům
- Projektová dokumentace stavby - jako součást zadávací dokumentace se dodavatelům předává v elektronické podobě. V tištěné podobě je uložena k nahlédnutí u zástupce zadavatele pro technické záležitosti.
- Soupis prací včetně CD a preambule
- Formulář Smlouva o dílo (Souhrn smluvních dohod)
- Formuláře Nabídka a Příloha k nabídce
- Tabulka Rekapitulace nabídkové ceny
- Harmonogram postupu prací – vzor

- Informační tabule - vzor

Vyzvaným dodavatelům bude zadávací dokumentace zaslána společně s touto výzvou.

5. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele

Uchazeč v nabídce předloží výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, a doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění.

Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikace v originále či v úředně ověřené kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší než 90 kalendářních dnů.

Dále dodavatel předloží doklad osvědčující odbornou způsobilost osoby, pověřené vedením stavby, ve formě osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, v oboru dopravní stavby.

Dodavatel předloží certifikát systému řízení jakosti vydaný podle českých technických norem akreditovanou osobou, certifikát systému řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky. Zadavatel uzná rovnocenné doklady vydané v členských státech Evropské unie. Zadavatel stanovuje, že dodavatel splní tento kvalifikační předpoklad, pokud má zaveden systém řízení jakosti řady ČSN EN ISO 9000 pro stavební práce, jež jsou předmětem této veřejné zakázky.

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Nabídka musí být předložena písemně v listinné formě v 1 originálu a musí být zpracována v českém jazyce. Dokumenty, jejichž originál bude v jiném než českém jazyce, musí mít ještě úřední překlad do českého jazyka.

Nabídku lze doručit osobně, nebo doporučeně poštou v uzavřené obálce označené v souladu s § 69 odst. 5 zákona na adresu:

**SÚS Královéhradeckého kraje a.s.
podatelna
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové**

nebo osobně:

**podatelna SÚS Královéhradeckého kraje a.s. Hradec Králové v době 7,00-14,00
v pracovní dny**

do 24.8.2009 do 12⁰⁰ hodin.

7. Hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek bude provedeno podle kritéria nejnižší nabídková cena za předmět zakázky vč. DPH.

8. Požadavky zadavatele

8.1. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za předmět zakázky bude uvedena v českých korunách a stanovena jako nejvýše přípustná na základě jednotkových cen a sazeb v členění cena bez DPH, DPH a cena s DPH. Cena obsahuje veškeré náklady uchazeče nutné k realizaci zakázky.

Do ceny musí uchazeč zahrnout rezervu. Výše této položky je stanovena jako 10 % veškerých nákladů zhotovitele na splnění veřejné zakázky. Takto vypočtená rezerva se stává samostatnou

položkou ceny. Cena vzniká sečtením veškerých nákladů zhotovitele na splnění veřejné zakázky, rezervy a příslušné DPH.

Rezerva může být čerpána pouze se souhlasem zadavatele na dodatečné stavební práce vzniklé v naléhavém případě při splnění podmínek dle zákona. Dodatečné práce musí být oceněny za použití stejné cenové úrovně jako je cenová úroveň nabídky. Pokud nabídkový rozpočet tyto práce neobsahuje, pak budou práce oceněny v souladu s obchodními podmínkami.

Cena bude zpracována po jednotlivých položkách dle výkazu výměr v členění po jednotlivých objektech a předložena v nabídce jednak v písemné formě a jednak v elektronické formě (formát ASPE, příp. Excel, datová základna OTSKP) na disketě/CD.

Nabídková cena bude v nabídce uvedena v tabulce Rekapitulace nabídkové ceny, jejíž vzor je součástí zadávací dokumentace.

Změna ceny je možná pouze v souvislosti se změnou daňových předpisů upravujících výši DPH nebo za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách.

Nařídí-li zadavatel změnu některých prací, či nové práce, které nejsou prokazatelně zahrnuty v ceně a není možná jejich kompenzace v rámci stavby, bude dohodnuta v konkrétním případě cena nová, za použití stejné cenové úrovně jako je cenová úroveň nabídky.

8.2. Platební a dodací podmínky

Dodací i platební podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami Obchodních podmínek staveb pozemních komunikací menšího rozsahu schválených MDS-OPK č.j. 475/02-120-RS/1 ze dne 22.10.2002 s účinností od 1. listopadu 2002 a Zvláštními obchodními podmínkami na zhotovení této stavby.

Zakázka bude realizována pouze v případě přidělení finančních prostředků. Zhotovitel použije finanční prostředky výlučně pro provedení této zakázky. Zadavatel neposkytuje žádné finanční zálohy.

8.3. Požadavky na varianty

Variantní řešení proti předaným projektovým podkladům zadavatel připouští v případě, že budou splněny veškeré platné předpisy a toto řešení povede k úspoře finančních prostředků. Při předložení oceněného variantního řešení je uchazeč povinen předložit v nabídce oceněné základní řešení dle zadávacích podmínek.

Variantní řešení musí být výkresově dokumentováno v rozsahu nutném pro posouzení. Veškeré náklady na variantní řešení nese jeho navrhovatel, který si i sám zajistí projednání a souhlasy příslušných organizací, včetně zpracovatele dokumentace ve stupni DOS.

8.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel požaduje záruku na provedené stavební dílo minimálně v délce 42 měsíců. Uchazeč může nabídnout záruční dobu delší (v měsících).

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění zakázky ve výši 3 900 000,- Kč vč. DPH je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí uchazeč ve své nabídce překročit.

Zhotovitel musí dokončit stavbu v termínu dokončení, přičemž zadavatel považuje stavbu za dokončenou, pokud jsou splněny podmínky uvedené v čl. 7.1 a 8.1 Všeobecných obchodních podmínek, resp. Zvláštních obchodních podmínek na zhotovení této stavby.

Stavba musí splnit požadavky příslušných TKP, ZTKP, TP a ČSN souvisejících s prováděnými pracemi a činnostmi včetně BOZP.

Uchazeč zpracuje a předloží v nabídce (v písemné a elektronické podobě) platební kalendář a harmonogram postupu výstavby v grafické podobě s členěním na jednotlivé stavební objekty a technologické operace. Harmonogram postupu výstavby bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými podzhotoviteli

(subdodavatelé). Harmonogram stavby bude současně podkladem pro žádost o uzavírku. O uzavírku silnice požádá zhotovitel stavby, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Vybraný uchazeč zpracuje a předloží, před uzavřením smlouvy o dílo, plán jakosti pro stavbu vč. kontrolního a zkušebního plánu a seznamu dokladů potřebných k dodávkám stavebních materiálů (certifikáty, prohlášení o shodě atd.).

V případě, že uchazeč předpokládá splnění části veřejné zakázky pomocí jednoho či více subdodavatelů, uvede v nabídce specifikaci prací na veřejné zakázce, které hodlá zadat subdodavatelé a identifikační údaje každého subdodavatele.

S vybraným uchazečem vznikne závazná smlouva o dílo podpisem „Smlouvy o dílo (Souhrnu smluvních dohod)“. Uchazeč předloží v nabídce návrh smlouvy o dílo v souladu s podmínkami uvedenými v zadávacích podmínkách včetně dokumentů, které jsou nedílnou součástí Smlouvy o dílo.

9. Další informace

Prohlídka místa plnění veřejné zakázky je individuální bez přítomnosti zadavatele. Stavba bude prováděna v ochranném pásmu ČD. Předpokladem realizace stavby je dokončení kanalizace, jejímž investorem je Obec Kvasiny. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky stavebního povolení, které vydal Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Rychnov nad Kněžnou ze 7/2009.

Pro přejímací řízení dokončené stavby budou předloženy doklady o kvalitě materiálu dle zákona č. 22/97 Sb. ve znění pozdějších předpisů (certifikáty, prohlášení o shodě, atesty, zkoušky živických směsí vč. závěrečné zprávy o hodnocení kvality prací).

Geometrický plán (GP) pro rozdělení pozemků bude předán zadavateli v pěti vyhotoveních nejpozději jeden den před zahájením kolaudačního řízení, a to včetně potvrzení GP příslušným katastrálním úřadem.

V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, specifická označení zboží, označení původu apod., pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, zadavatel umožňuje použití i jiných kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Zhotovitel zodpovídá za veškeré škody na okolním majetku či pozemcích způsobených realizací této zakázky.

Účastníkům veřejné zakázky se nepřiznává právo na náhradu nákladů spojených s účastí ve veřejné zakázce. Předložené nabídky zůstávají uloženy u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Ze zadávací řízení budou vyloučeni uchazeči, jejichž nabídka nebude po obsahové stránce úplná nebo bude v rozporu s podmínkami poptávky nebo bude doručena po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení.

Další informace a podmínky jsou uvedeny v zadávací dokumentaci, která je pro zpracování nabídky nutná.



Bc. Lubomír Franc
hejtman Královéhradeckého kraje