



45262/2022/KHK



KUKHK-40960/UP/2021

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-40960/UP/2021 (Sv)

VYŘIZUJE: Ing. Svobodová

ODBOR | ODDĚLENÍ:

územního plánování a stavebního řádu, stavebního řádu

MOBIL: 702 117 703

E-MAIL: jsvobodova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 02.05.2022

Počet listů: 20

Počet příloh: 1 / listů: 1

Počet svazků: 0

Sp. znak 336, sk. režim: A/10

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „krajský úřad“), který je správním orgánem příslušným podle § 13 odst. 1 písm. b) a odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a podle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „liniový zákon“), ve vazbě na § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“),

obdržel dne 30.11.2021 žádost

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha,

v zastoupení společnosti

Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec

o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“, a na základě posouzení této žádosti podle § 84 až § 90 stavebního zákona vydává podle § 79, § 92, § 94 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“)

rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby

„D11 1109 Trutnov – státní hranice“

(dále též „stavba“),

keré se mění tak, že územní rozhodnutí pro stavbu „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ ze dne 11.12.2019, č.j.: MUTN 99121/2019, zn.: 2018/116/V/KOP, které vydal Městský úřad Trutnov, odbor výstavby a které nabylo právní moci dne 25.01.2020, zůstává v platnosti včetně podmínek, nevyplyvá-li z povahy věci nebo z tohoto rozhodnutí něco jiného, přičemž níže jsou uvedeny pouze stavební objekty, které jsou součástí této změny (zbývající stavební objekty stavby dálnice „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ se nemění a jejich umístění zůstává podle územního rozhodnutí ze dne 11.12.2019, č.j.: MUTN 99121/2019, zn.: 2018/116/V/KOP):

Řada 100 Objekty pozemních komunikací

SO 101 Dálnice D11 km 133,000 - 154,175

SO 159 Přístupy na pozemky v k.ú. Střítež u Trutnova

Řada 200 Mostní objekty a zdi

SO 215 Most na D11 přes údolí řeky Ličná v km 148,055

SO 218 Most na D11 přes trať SŽDC v km 151,473

SO 221 Most na D11 přes potok v km 153,340

SO 222 Most na D11 přes údolí v km 143,885

Řada 300 Vodohospodářské objekty

SO 323 Úprava stávajícího koryta v km 143,884

SO 331 Přeložka LP Černého potoka – HOZ O4 v km 153,405

SO 336 Přeložka kanalizací DN 300 a DN 400 v ul. Elektrárnská

SO 338 Úprava kanalizace v km 140,733

SO 344 Úprava vodovodu DN 100 v km 140,223 - 140,485

SO 352 Přeložka zásobního řadu LT 100 do Nového Rokytíku

SO 353 Přeložka vodovodu PE 63

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 440 Přeložka VO km 140,213

SO 442 VO OK Poříčí km 139,750

SO 443 Přípojka NN ATS pro SO 350

SO 444 Přípojka NN ATS pro SO 351

SO 464 Přeložka CETIN v km 140,224 – 140,331

SO 469 Přeložka ČEZ ICT v km 140,471

SO 471 Přeložka CETIN v km 0,160 SO 117

SO 472 Přeložka CETIN v km 0,010 SO 140

SO 473 Přeložka CETIN v km 0,065 SO 141

Řada 500 Objekty trubních vedení

SO 510 Přeložka VTL DN200 v km 0,500 přivaděč MÚK Střítež

SO 511 Přeložka VTL DN200 v km 134,500

Řada 760 PHS a protihlukové stavební úpravy

SO 770 Protihluková stěna km 151,100 vlevo

a) Druh a účel umísťované stavby

Jedná se o stavbu definovanou v § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona, tj. stavbu dopravní infrastruktury.

b) Katastrální území a parcelní čísla a druh pozemku podle katastru nemovitostí, na nichž se změna stavby umísťuje

SO 101:

p.p.č. 1124/66, 1124/70 (vše lesní pozemek), 1124/67, 1124/68, (vše trvalý travní porost) vše v katastrálním území Debrné,

p.p.č. 2285/94 (lesní pozemek) v katastrálním území Zlatá Olešnice,

p.p.č. 2744/9, 2744/8, 2744/75 (vše orná půda), 2744/6, 2744/12, 2744/11, 2744/10 (vše ostatní plocha) vše v katastrálním území Královec,

SO 159:

p.p.č. 1261/2 (orná půda) v katastrálním území Bojiště u Trutnova,

SO 215:

p.p.č. 1245/5, 1245/6, 1245/4, 1245/1, 1245/2, 1245/3 (vše trvalý travní porost), 1245/11, 919, 920 (vše orná půda), 1245/7, 1245/8 (vše ostatní plocha) vše v katastrálním území Křenov u Žacléře

p.p.č. 2285/87, 2285/91, 2285/90 (vše orná půda), 2285/92, 2285/93 (vše lesní pozemek) vše v katastrálním území Zlatá Olešnice,

SO 218:

p.p.č. 2744/11, 2744/10, 2744/13 (vše ostatní plocha) vše v katastrálním území Královec

SO 221:

p.p.č. 2744/75 (orná půda) v katastrálním území Královec,

SO 222:

p.p.č. 1124/67, 1124/68, 1124/69 (vše trvalý travní porost), 1124/66, 1124/70 (vše lesní pozemek), 476/4, 1124/88 (vše ostatní plocha) vše v katastrálním území Debrné,

p.p.č. 2285/94 (lesní pozemek) v katastrálním území Zlatá Olešnice,

SO 323:

p.p.č. 1124/68 (trvalý travní porost), 476/4 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Debrné,

SO 331:

p.p.č. 2606/2, 2744/79 (vše trvalý travní porost), 2744/78 (ostatní plocha), 2744/75 (orná půda) vše v katastrálním území Královec,

SO 352:

p.p.č. 314/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Střítež u Trutnova,

SO 353:

p.p.č. 269/4 (zahrada), 308/3, 309/1, 314/1 (vše trvalý travní porost), 390 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Střítež u Trutnova,

SO 442:

p.p.č. 1761/37, 1088/6, 1761/32, 1761/33, 1761/31, 1761/30, 1099/16, 1761/36, 1761/34, 1761/35, 1132, 1761/41, 1761/39, 1761/38, 1472/3, 1510/1 (vše ostatní plocha), 1520/1 (vodní plocha) vše v katastrálním území Poříčí u Trutnova,

SO 443:

p.p.č. 1309/5, 1494/1, 1496/1, 1501/1 (vše ostatní plocha), 1761/48 (trvalý travní porost) vše v katastrálním území Poříčí u Trutnova,

SO 444:

p.p.č. 246/1, 1435/6, 1558/3 (vše ostatní plocha) vše v katastrálním území Poříčí u Trutnova,

SO 471:

p.p.č. 314/1 (trvalý travní porost) v katastrálním území Střítež u Trutnova

SO 472:

p.p.č. 114/30 (ostatní plocha), 114/29 (lesní pozemek) vše v katastrálním území Bohuslavice nad Úpou,

SO 473:

p.p.č. 2252/3 (lesní pozemek), 2258/1, 2258/2 (vše trvalý travní porost) vše v katastrálním území Zlatá Olešnice,

SO 510:

p.p.č. 1257/1, 1262/1, 1262/2, 1319/2 (vše orná půda) vše v katastrálním území Bojiště u Trutnova,

SO 511:

p.p.č. 4419/7, 4535, 4541/2, 4655/60 (vše orná půda), 4419/6, 4655/53 (vše trvalý travní porost), 4420/1, 4420/3, 4655/57, 4655/59, 4425/1, 4655/49, 4428/2, 4655/51 (vše lesní pozemek), 4427/3, 4429/1, 4429/2, 4655/50, 4655/56 (vše ostatní plocha) vše v katastrálním území Starý Rokytník,

SO 770:

p.p.č. 2744/1, 2744/5 (vše orná půda), 2744/4 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Královec.

c) Umístění stavby na pozemku, zejména vzdálenosti a odstupy od hranic

Vlastní stavba „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ zasahuje na území obcí Trutnov (katastrální území Střítež u Trutnova, Bojiště u Trutnova, Starý Rokytník, Bohuslavice nad Úpou, Poříčí u Trutnova, Trutnov, Debrné), Zlatá Olešnice (katastrální území Zlatá Olešnice), Bernartice (katastrální území Křenov u Žacléře a Bernartice), Lampertice (katastrální území Lampertice) a Královec (katastrální území Královec). V daném případě **změna stavby** „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ je navržena na pozemcích obcí Trutnov (katastrální území Střítež u Trutnova, Bojiště u Trutnova, Starý Rokytník, Bohuslavice nad Úpou, Poříčí u Trutnova, Debrné), Zlatá Olešnice (katastrální území Zlatá Olešnice), Bernartice (katastrální území Křenov u Žacléře) a Královec (katastrální území Královec), jmenovitě uvedených v bodě b) výrokové části tohoto rozhodnutí. Umístění stavby, vzdálenosti a odstupy od hranic pozemků jsou patrné z výkresu č. C.1 – situační výkres širších vztahů.

d) Určení prostorového řešení stavby, zejména půdorysná velikost, výška a tvar a základní údaje o její kapacitě

Dálnice D11 je součástí transevropské dopravní sítě (TEN-T), dále je součástí souboru staveb, která je vymezena v „Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice“ a v kategorizaci dálnic a silnic I. třídy. Stavba 1109 je poslední částí tohoto koridoru mezi Trutnovem a státní hranicí. Stavba prochází velmi členitým terénem horského charakteru. Vymezené území mezi Trutnovem a státní hranicí je zvlněné s maximálním převýšením terénu do 170 m a leží v tzv. Žacléřské vrchovině. Územím prochází výrazný zalesněný příčný Poříčský hřbet. Výraznými dílčími hřbety nebo vrchy, které bezprostředně ovlivňují trasu, jsou Městský les a Bolkův kopec s pásmem opevnění, Janský vrch, Olešnický kopec, Královecký Špičák a další. Vymezené území je poměrně řídko osídleno. Jedná se převážně o obytnou zástavbu pěti obcí (Trutnov, Zlatá Olešnice, Bernartice, Lampertice, Královec), kterou navrhovaná trasa obchází. V zájmovém území se nenachází žádná CHOPAV, CHKO ani přírodní rezervace. Tři registrované potencionální sesuvy v blízkosti trasy se nachází mezi obcemi Zlatá Olešnice a Bernartice. Jeden z těchto sesuvů protíná trasu, která je v této části na násypu. U obce Lampertice a v jejím okolí se nachází těžební dobývací prostor a směrem k obci Bernartice je vymezena prognóza ložiska. Jedná se o černé uhlí. Severně od obce Lampertice se nachází poddolované území. Trasa D11 je vedena mimo toto poddolované území. Trasa je z větší části vedena územím, které není zemědělsky obhospodařované jako orná půda a územím s velkým zalesněním. Převážnou většinu pozemků představuje trvalý travní porost. Časté jsou lesní porosty, které jsou vázané na svahy terénních elevací, případně na svahy prudších údolí místních vodotečí. Specifikou tohoto území je s ohledem na polohu elektrárny Poříčí značná hustota linek vrchního vedení VN a VVN ve vymezeném území. Stavba je navržena s ohledem na zákonná kritéria krajinného rázu, a je proto hodnocena jako přijatelný zásah do krajinného rázu, chráněného dle § 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Stavba je na jejím začátku, u místní části Nový Rokytník (obec Trutnov), napojena na stavbu D11 1108 Jaroměř – Trutnov v km 133,000. Přechod státní hranice je situován mezi hraniční kameny 1/10 a 1/11, kde se stavba napojuje na budoucí polskou rychlostní komunikaci S3 Lubawka – Legnica. Jedná se o zastavěné i nezastavěné území.

Jednotlivé stavební objekty:

Nové stavební objekty:

SO 159 Přístupy na pozemky v k.ú. Střítež u Trutnova: Je doplněn nový přístup na pozemky.

SO 222 Most na D11 přes údolí v km 143,885: Na základě doporučení podrobného geotechnického průzkumu došlo v místě sesuvného území k nahrazení násypového tělesa novým mostním objektem.

SO 352 Přeložka zásobního řadu LT 100 do Nového Rokytníku: Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí.

- SO 353** Přeložka vodovodu PE 63: Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí.
- SO 442** VO OK Poříčí km 139,750: Doplnění veřejného osvětlení na základě požadavku Policie ČR.
- SO 443** Přípojka NN ATS pro SO 350: Doplnění přípojky NN pro automatickou tlakovou stanici (ATS) pro vodovody pro tunely (SO 350).
- SO 444** Přípojka NN ATS pro SO 351: Doplnění přípojky NN pro automatickou tlakovou stanici (ATS) pro vodovody pro tunely (SO 351).
- SO 471** Přeložka CETIN v km 0,160 SO 117: Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí.
- SO 472** Přeložka CETIN v km 0,010 SO 140: Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí.
- SO 473** Přeložka CETIN v km 0,065 SO 141: Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí.
- SO 770** Protihluková stěna km 151,100 vlevo: Doplnění PHS za základě akustického posouzení pro stupeň DSP.

Měněné stavební objekty:

- SO 101** Dálnice D11 km 133,000 – 154,175: Úprava zemního tělesa v místě upraveného mostu SO 215 a 221 a nového mostu SO 222.
- SO 215** Most na D11 přes údolí řeky Ličná v km 148,055: Vzhledem k blízkosti potenciálně sesuvného území došlo na základě doporučení podrobného geotechnického průzkumu k doplnění jednoho mostního pole na úkor násypu s největší výškou.
- SO 218** Most na D11 přes trať SŽDC v km 151,473: Z důvodu převedení biokoridoru byl most upraven na dvoupolový.
- SO 221** Most na D11 přes potok v km 153,340: Úprava úhlu křížení mostního objektu pro realizaci odpočívky Královec.
- SO 323** Úprava stávajícího koryta v km 143,884: Úprava SO z důvodu realizace nového mostu SO 222 přes sesuvné území.
- SO 331** Přeložka LP Černého potoka – HOZ 04 v km 153,405 („hlavní odvodňovací zařízení“): Úprava přeložky potoka z důvodu natočení mostu.
- SO 338** Úprava kanalizace v km 140,733: měna čísla SO z 337 na 338. Číslo 337 se opakuje v dokumentaci „D11 1109 Trutnov – státní hranice ČR/PR“ i v „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště - ul. Elektrárenská“.
- SO 510** Přeložka VTL DN 200 RWE: Úprava trasy plynovodu z důvodu zpřesnění zářezových svahů na základě podrobného IGP.
- SO 511** Přeložka VTL DN 200: Úprava trasy plynovodu z důvodu zpřesnění zářezových svahů na základě podrobného IGP.

Stavební objekty vyřazované z původního územního rozhodnutí:

- SO 336** Přeložka kanalizací DN 300 a DN 400 v ul. Elektrárenská: Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“.
- SO 344** Úprava vodovodu DN 100 v km 140,223 – 140,485: Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“.
- SO 440** Přeložka VO km 140,213: Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“.
- SO 464** Přeložka CETIN v km 140,224-140,331: Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“.
- SO 469** Přeložka ČEZ ICT v km 140,471: Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště - ul. Elektrárenská“.

e) Vymezení území dotčeného vlivy stavby

Za území dotčené vlivy stavby je v tomto případě vymezeno zejména území přímo dotčené umístěním stavby (vyjmenované pozemky viz výše) a dále sousední pozemky, které můžou být vlivem stavby dotčeny, a to:

p.p.č. 308/2, 309/1, 309/3, 309/4, 315 vše v katastrálním území Střítež u Trutnova,
p.p.č. 1257/2, 1262/2, 1263/2, 1264/2, 1291, 1319/1, 1319/3, 460 vše v katastrálním území Bojiště u Trutnova,
p.p.č. 4420/1, 4420/3, 4427/3, 4429/3, 4541/1, 4655/2, 4655/54, 4655/55, 4655/59 vše v katastrálním území Starý Rokytník,
p.p.č. 1000, 1036/4, 1088/1, 1088/3, 1099/7, 1099/9, 1099/10, 1099/14, 1099/15, 1130/2, 1130/3, 1130/7, 1130/8, 1761/28, 1761/29 vše v katastrálním území Poříčí u Trutnova,
p.p.č. 471, 473/1, 473/2, 474/1, 474/2, 476/2, 476/3, 478/1, 478/3, 984/1, 984/2, 1124/72 vše v katastrálním území Debrné,
p.p.č. 1082/1, 1082/3, 1874/1, 1883/2, 1887 vše v katastrálním území Zlatá Olešnice,
p.p.č. 909/1, 922/11 vše v katastrálním území Křenov u Žacléře,
p.p.č. 2057, 2155, 2194, 2637 vše v katastrálním území Královec.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
v zastoupení společností
Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, Marcela Nováková, Vaňurova 505/17, Liberec,
ID DS: bebs53h
- Město Trutnov, IČ: 00278360, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov, ID DS: 3acbs2c
- Obec Zlatá Olešnice, IČ: 00278483, Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov 1, ID DS: ks9bnai
- Obec Bernartice, IČ: 00277665, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova, ID DS: reea6kx
- Obec Královec, IČ: 47465549, Královec 78, 542 03 Královec, ID DS: ymab386
- Česká republika – Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56,
145 05 Praha, ID DS: zjq4rhz
- Česká republika – Lesy České republiky s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové 8,
ID DS: e8jfsn
- Česká republika, Správa železnic, s. o., IČ: 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
ID DS: uccchjm
- Česká republika – Povodí Labe, s.p., IČ: 70890005, V. Nejedlého 951, Hradec Králové,
ID DS: dbyt8g2
- Česká republika – Státní pozemkový úřad, IČ: 01312774, Husinecká 1024/11a,
130 00 Praha, ID DS: z49per3
- Královéhradecký kraj – Správa silnic Královéhradeckého kraje, IČ: 70947996,
Kutnohorská 59, Hradec Králové 4, ID DS: 6m8k8ey
- České dráhy, a.s., IČ: 70994226, Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, ID DS: e52cdsf
- ČEPS, a.s., IČ: 25702556, Elektrárenská 774/2, 101 52 Praha 10,
- ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, ID DS: v95uqfy
- ČEZ Teplárenská, a.s., IČ: 27309941, Bezručova 2212/30, 251 01, Říčany, ID DS: 943dk9e
- ČEZ ICT Services, a. s., IČ: 26470411, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ID DS: zbsdk9i
- ČD Telematika a.s., IČ: 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, ID DS: dgzdjrp
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem, ID DS: rdxzhzt
- CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9, ID DS: qa7425t
- Vodafone Czech Republic a.s., IČ: 25788001, náměstí Junkových 2808/2, 155 00 Praha 5,
ID DS: 29acihr
- T-Mobile Czech Republic a.s., IČ: 64949681, Tomíčková 2144/1, Praha 4, ID DS: ygwch5i
- Telco Pro Services, a.s., IČ: 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4, ID DS: id6pgkc
- CoProSys a.s., Czech republic, IČ: 45534152, Na Kopci 239, 537 05 Chrudim

- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s., Revoluční 19, 541 01 Trutnov 1, ID DS: 9vus9ea
- České Radiokomunikace a.s., IČ: 24738875, Skokanská 2117/1, 169 00 Praha 3, ID DS: g74ug4f
- FARMERS spol. s r.o., IČ: 15039307, Voletinská 252, Poříčí, 54103 Trutnov
- KASPER KOVO s.r.o., IČ: 46508465, Žitná 476, 541 03 Trutnov, ID DS: 552e944
- Zemědělské družstvo Trutnov se sídlem ve Volanově, IČ: 00130761, Na Statku 31, 541 01 Trutnov
- Československá obchodní banka, a. s., IČ: 00001350, Radlická 333/150, 150 00 Praha 5, (jiné věcné právo k p.p.č. 1257/1 v k.ú. Bojiště u Trutnova)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vypracovaná sdružením VALBEK-BUNG v 05/2021, zak. č. 20-LI14-024, hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Šmerda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0501393), Ing. Jiří Jachan, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 0501068), Ing. David Landa, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0501086).

2. Projektová dokumentace pro stavební povolení bude zpracována v rozsahu daném prováděcí vyhláškou. Podkladem pro její zpracování bude v tomto řízení projednaná dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vypracovaná sdružením VALBEK-BUNG v 05/2021, zak. č. 20-LI14-024, hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Šmerda (v bodě 1. zmíněná dokumentace).

3. Pro uskutečnění umístěvané stavby se jako stavební pozemek vymezují plochy pozemků, na kterých se stavba umístí – viz odstavec b) tohoto rozhodnutí.

4. Budou dodrženy podmínky koordinovaného závazného stanoviska Městského úřadu Trutnov ze dne 24.09.2021, sp.zn.: 2021/5712/REK, č.j.: MUTN 85299/2021, a to

- vodoprávního úřadu: stavbou nesmí dojít ke zhoršení stavu dotčených vodních útvarů povrchových i podzemních vod, musí být provedena základní technická opatření k prevenci, eliminaci a minimalizaci možných vlivů na kvalitu povrchových a podzemních vod, zejména se jedná o zachycení a včasnou sanaci znečišťujících látek;

stavbou nesmí dojít ke zmenšení stávajícího průtočného profilu dotčeného vodního toku;

musí být zpracován havarijný plán pro dobu výstavby, který musí schválit nejpozději před započítáním stavebních prací příslušný vodoprávní úřad;

pro část stavby v záplavovém území vodních toků Úpa a Ličná musí být zpracován povodňový plán stavby a nejpozději před započítáním prací musí být předložen příslušnému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým orgánem obce;

souhlas se uděluje na dobu nezbytně nutnou pro provedení stavby;

- orgánu ochrany přírody a krajiny:

záměr bude realizován v souladu s předloženým popisem a rozsahem prací;

při provádění prací nesmí dojít k úniku ropných nebo jiných cizorodých látek do předmětných vodních toků, niv a lesních pozemků;

realizační práce budou prováděny v souladu s normou ČSN 83 9061 - Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích, a to kořenový prostor nesmí být zatěžován soustavným přecházením, pojížděním odstavováním strojů a vozidel,

kořeny je nutné chránit před vysycháním a před účinky mrazu, v kořenové zóně stromu nesmí být pokládány žádné kryty pokrývající povrch půdy,

při hloubení výkopů nesmí být porušeny kořeny o průměru větším než 2 cm, jestliže to bude nezbytně nutné, tak je potřeba kořeny ostře přetnout a místa řezu zahladit;

realizační práce budou prováděny s ohledem na exempláře tvořící břehový porost kolem vodního toku (co nejvíce minimalizovat zásahy do doprovodných porostů kolem vodního toku, doplnění nových výsadeb);

v rámci realizace prací bude respektována fyziologie dřevin a arboristické standardy;

realizací záměru dojde k zásahu do územního systému ekologické stability (ÚSES) neboť zájmovým územím prochází lokální biocentra a biokoridory umístěné a schválené v územních plánech jednotlivých obcí; orgán ochrany přírody požaduje, aby byly střety s ÚSES řešeny dle návrhů a doporučení z projednané dokumentace EIA, kde jsou střety s vodními toky a nivami řešeny umístěním mostních objektů přes tyto chráněné části území, při střetu a záborech lesních pozemků je nutné provést kompenzační opatření vegetativními prvky, které zajistí a obnoví opláštění těchto lesních pozemků (uvedeno též v podmínkách souhlasného stanoviska k posouzení vlivu provedení záměru na životní prostředí (č.j.: 15063/ENV/11 - duben 2011, v souladu s prodloužením stanoviska č.j. 41362/ENV/16 ze dne 30.08.2016); dodržěním návrhů a kompenzačních opatření bude zachována kontinuita VKP, tak aby nedošlo k narušení (oslabení) jeho ekostabilizační funkce;

orgán ochrany přírody požaduje, aby v okolí migračních objektů bylo zrealizováno zaplacení pro zvěř, které bude splňovat technické parametry uvedené v migrační studii (Doplňující požadavky na migrační objekty a doprovodná opatření); orgán ochrany přírody dále požaduje, aby migrační objekty byly citlivým způsobem zapojeny do krajiny (naváděcí prvky, liniový doprovod cest a vodních toků);

orgán ochrany přírody dále požaduje, aby byla dodržena navržená kompenzační opatření, kterými jsou zásahy projektované trasy do VKP minimalizovány; jedná se o technická opatření (zejména mostní objekty, nadchody, podchody, propustky, nové vegetační úpravy...); přijatá technická opatření minimalizují negativní vliv trasy komunikace na VKP;

rozsah odlesnění bude minimalizován na nezbytně nutnou plochu, tak aby bylo možné realizovat předmětný záměr.

5. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu ze dne 08.03.2021, sp.zn.: MP-SOP0520/21-2/Lh, č.j.: DUCR-13592/21/Lh:

Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.

Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.

Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.

Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, pomalé jízdy apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.

Případné narušení drážního zařízení, porušení geometrické polohy koleje je nutné neprodleně hlásit provozovateli dráhy nebo drážního zařízení.

Stavební stroje, stavební materiál, lešení, osoby provádějící stavbu a další náležitosti stavby, nesmějí zasahovat do volného schůdného a manipulačního prostoru, který je podle § 11 odst. 7 vyhlášky č. 177/1995, stavební a technický řád drah společně s ust. ČSN 73 6320 stanoven na 3000 mm od osy koleje resp. 2500 mm na širé trati.

Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.

Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona č. 266/1994 Sb.

Podle § 93 odst. 1 stavebního zákona se stanoví, že platnost tohoto územního rozhodnutí je 5 let ode dne nabytí právní moci.

Odůvodnění

Krajský úřad dne 30.11.2021 obdržel žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha v zastoupení společností Valbek, spol. s r.o., IČ 48266230, Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec, o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“. Jedná se o stavbu definovanou v § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona, tj. stavbu dopravní infrastruktury. Pro stavbu dálnice „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ Městský úřad Trutnov, odbor výstavby vydal územní rozhodnutí ze dne 11.12.2019, č.j.: MUTN 99121/2019, zn.: 2018/116/V/KOP, které nabylo právní moci dne 25.01.2020.

Níže jsou uvedeny pouze stavební objekty, které jsou součástí změny dokumentace pro vydání územního rozhodnutí. Zbývající stavební objekty stavby dálnice „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ se nemění a jejich umístění zůstává podle územního rozhodnutí ze dne 11.12.2019, č.j.: MUTN 99121/2019, zn.: 2018/116/V/KOP:

Seznam stavebních objektů změny DÚR:

Řada 100 Objekty pozemních komunikací

SO 101 Dálnice D11 km 133,000 - 154,175

SO 159 Přístupy na pozemky v k.ú. Střítež u Trutnova

Řada 200 Mostní objekty a zdi

SO 215 Most na D11 přes údolí řeky Ličná v km 148,055

SO 218 Most na D11 přes trať SŽDC v km 151,473

SO 221 Most na D11 přes potok v km 153,340

SO 222 Most na D11 přes údolí v km 143,885

Řada 300 Vodohospodářské objekty

SO 323 Úprava stávajícího koryta v km 143,884

SO 331 Přeložka LP Černého potoka – HOZ O4 v km 153,405

SO 336 Přeložka kanalizací DN 300 a DN 400 v ul. Elektrárnská

SO 338 Úprava kanalizace v km 140,733

SO 344 Úprava vodovodu DN 100 v km 140,223 - 140,485

SO 352 Přeložka zásobního řadu LT 100 do Nového Rokytníku

SO 353 Přeložka vodovodu PE 63

Řada 400 Elektro a sdělovací objekty

SO 440 Přeložka VO km 140,213

SO 442 VO OK Poříčí km 139,750

SO 443 Přípojka NN ATS pro SO 350

SO 444 Přípojka NN ATS pro SO 351

SO 464 Přeložka CETIN v km 140,224 – 140,331

SO 469 Přeložka ČEZ ICT v km 140,471

SO 471 Přeložka CETIN v km 0,160 SO 117

SO 472 Přeložka CETIN v km 0,010 SO 140

SO 473 Přeložka CETIN v km 0,065 SO 141

Řada 500 Objekty trubních vedení

SO 510 Přeložka VTL DN200 v km 0,500 přivaděč MÚK Střítež

SO 511 Přeložka VTL DN200 v km 134,500

Řada 760 PHS a protihlukové stavební úpravy

SO 770 Protihluková stěna km 151,100 vlevo.

Krajský úřad se nejprve zabýval otázkou své příslušnosti k vedení řízení o změně umístění shora popsané stavby v prvním stupni. V této souvislosti krajský úřad nejprve nahlédl do obsahu liniového zákona, který speciálně upravuje postupy při přípravě, umísťování a povolování vybraných druhů staveb, oproti obecné právní úpravě obsažené ve stavebním zákoně.

Podle § 2e odst. 1 liniového zákona příslušný k vedení územního řízení a řízení o vyvlastnění, jehož předmětem je stavba dopravní infrastruktury, je krajský úřad kraje, na jehož území se má stavba uskutečnit. Podle § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona se přitom pro účely tohoto zákona dopravní infrastrukturou rozumí stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související.

Podle § 94 odst. 1 stavebního zákona územní rozhodnutí lze změnit na odůvodněnou žádost oprávněného, a to tak, že se jeho dosavadní část nahradí novým územním rozhodnutím. Návrh na změnu územního rozhodnutí projedná stavební úřad v rozsahu této změny. Platnost původního územního rozhodnutí není dotčena, pokud není současně výslovně rozhodnuto o změně jeho platnosti podle § 93 odst. 3. Podle § 94 odst. 4 stavebního zákona při změně nebo zrušení územního rozhodnutí anebo při povolení výjimky se použijí ustanovení o územním řízení obdobně.

V daném případě se jedná o stavbu definovanou v § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona, tj. o stavbu dálnice „D11 1109 Trutnov – státní hranice“. Na řízení o žádosti ze dne 30.11.2021 o změně územního rozhodnutí o umístění stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ se tak vztahuje liniový zákon, přičemž k vedení řízení je příslušný krajský úřad.

Žadatel svou žádost ze dne 30.11.2021 odůvodnil tak, že změna územního rozhodnutí byla vyvolána požadavky dotčených orgánů, na základě provedených podrobných průzkumů, aktualizovaných vyjádření správců sítí a ochranných pásem překládaných sítí. Ustanovení § 94 odst. 1 stavebního zákona bylo tedy naplněno.

Podkladem pro vydání tohoto rozhodnutí byla ve výroku uvedená dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vypracovaná sdružením VALBEK-BUNG v 05/2021, zak. č. 20-LI14-024, hlavní inženýr projektu Ing. Pavel Šmerda, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby (ČKAIT 0501393), Ing. Jiří Jachan, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce (ČKAIT 0501068), Ing. David Landa, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (ČKAIT 0501086).

Dálnice D11 je součástí souboru staveb, která je vymezena v „Návrhu rozvoje dopravních sítí v České republice“ a v kategorizaci dálnic a silnic I. třídy. Stavba 1109 je poslední částí tohoto koridoru mezi Trutnovem a státní hranicí. Stavba D11 1109 je na jejím začátku napojena na stavbu D11 1108 Jaroměř – Trutnov v km 133,000. Přejech státní hranice je situován mezi hraniční kameny 1/10 a 1/11, kde se stavba napojuje na budoucí polskou rychlostní komunikaci S3 Lubawka – Legnica. Dále je stavba napojena na silnici I/37 u Bojiště (MÚK Střítež) na silnici I/14 v Poříčí (MÚK Poříčí) a na silnici II/300 (MÚK Královec). Z dokumentace krajský úřad zjistil, že zájmové území změny stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ se nachází na území Královéhradeckého kraje, v obcích Trutnov (katastrální území Střítež u Trutnova, Bojiště u Trutnova, Starý Rokytník, Bohuslavice nad Úpou, Poříčí u Trutnova, Debrné), Zlatá Olešnice (katastrální území Zlatá Olešnice), Bernartice (katastrální území Křenov u Žacléře) a Královec (katastrální území Královec).

Základní technický popis jednotlivých stavebních objektů:

Nové stavební objekty:

SO 159 Přístupy na pozemky v k.ú. Střítež u Trutnova:

Stavební objekt 159 řeší zajištění přístupu na pozemky v k.ú. Střítež u Trutnova, které budou dotčené stavbou D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PR; návrhová kategorie P 4,0/30 (20), s výhybnami dle ČSN 73 6109, kategorie dle zákona č. 13/1997 Sb. – účelová komunikace.

SO 222 Most na D11 přes údolí v km 143,885:

Na základě doporučení podrobného geotechnického průzkumu došlo v místě sesuvného území k nahrazení násypového tělesa novým mostním objektem. Most převádí dálnici D11 přes údolí. V hlavním poli mostu se nachází aktivní sesuv. Nosnou konstrukci mostu tvoří spřažená ocelobetonová konstrukce o 3 polích. Most je kolmý. Rozpětí jednotlivých polí je $40,0 + 50,0 + 40,0 = 130,0$ m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří dvoutrámový průřez s vyloženými konzolami. U opěry 4 pravého mostu je nutné vzhledem ke konfiguraci terénu odtěžit část svahu pro vytvoření prostoru pod mostem. Pro zajištění stability svahu nad mostem je navržena trvalá kotvená pilotová stěna. Založení mostu je navrženo v souladu s doporučením IGP (viz předchozí kapitoly). Opěry a pilíře jsou založeny hlubinně na velkopřůměrových vrtaných pilotách.

SO 352 Přeložka zásobního řadu LT 100 do Nového Rokytníku:

Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí. Objekt řeší přeložku stávajícího zásobního vodovodního řadu DN 100 do Nového Rokytníku, který je v kolizi s nově navrhovanou silnicí SO 117. Nový vodovod bude veden kolmo na osu silnice a pod ní bude uložen do chráničky. Chránička bude opatřena manžetami a potrubí bude vystředěno pomocí kluzných objímek. Na obou koncích bude napojen zpět na stávající vodovod. Vodovod je navržen z materiálu TLT DN 100. Součástí objektu není přeložka žádného hydrantu.

SO 353 Přeložka vodovodu PE 63:

Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí. Objekt řeší přeložku stávajícího vodovodu PE 63, který je v kolizi s nově navrhovanou silnicí SO 117. Nový vodovod bude veden kolmo na osu silnice a pod ní bude uložen do chráničky. Chránička bude opatřena manžetami a potrubí bude vystředěno pomocí kluzných objímek. Na obou koncích bude napojen zpět na stávající vodovod. Vodovod je navržen z materiálu HDPE 63. Součástí objektu nejsou žádné hydranty.

SO 442 VO OK Poříčí km 139,750:

Doplnění veřejného osvětlení na základě požadavku Policie ČR. V souvislosti s výstavbou okružní křižovatky na silnici 1/14 v Trutnově – Poříčí. Křižovatka bude součástí MUK Poříčí na dálnici D11. Okružní křižovatka je umístěna v blízkosti elektrárny Poříčí a zejména v blízkosti rozvodny 110 kV. Bude instalováno osvětlení okružní křižovatky a jejich čtyřech větví. S ohledem na nízkou výšku stožárů VO bude křižovatka osvětlena jak po vnější, tak po vnitřním obvodu OK. Tím bude zajištěna dostatečná rovnoměrnost osvětlovací soustavy. Jednotlivé větve pak budou osvětleny vystřídanou soustavou, respektive kombinací se soustavou jednostrannou. V dalším stupni PD bude proveden výpočet osvětlovací soustavy.

SO 443 Přípojka NN ATS pro SO 350

Pro zajištění doplňování vody do požární nádrže tunelu Poříčí bude v rámci SO 350 zřízena z veřejného vodovodního řadu města Trutnov přípojka potrubí. Součástí objektu je automatická tlaková stanice (ATS), která bude umístěna v podzemní betonové armaturní šachtě v blízkosti nájezdové/sjezdové větve 1 (SO 111) v prostoru stávající nebezpečné cesty na pozemku p.č. 1494/1 v k.ú. Poříčí u Trutnova a zajistí dopravu vody ze zdroje do požární nádrže. Napojení ATS na zdroj elektrické energie řeší tento SO 443.

SO 444 Přípojka NN ATS pro SO 351

Pro zajištění doplňování vody do požární nádrže tunelu Opevnění bude v rámci SO 351 zřízena z veřejného vodovodního řadu města Trutnov přípojka potrubí. Součástí objektu je automatická tlaková stanice (ATS), která bude umístěna v podzemní betonové armaturní šachtě ve volném terénu (nový stav – zelená plocha) pod budoucím mostem (SO 209) v blízkosti napojení stávající komunikace ul. Za Můstkem na novou komunikaci ul. Elektrárenská (SO 126) na pozemku p.č. 1435/6, k.ú. Poříčí u Trutnova a zajistí dopravu vody ze zdroje do požární nádrže. Napojení ATS na zdroj elektrické energie řeší tento SO 444.

SO 471 Přeložka CETIN v km 0,160 SO 117:

Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí. Stavební objekt řeší přeložku podzemního vedení společnosti CETIN v místě provizorního sjezdu z dálnice D11 (úsek 1109). Jedná o stavební objekt SO 117, který bude realizován v případě, že úsek 1109 (Trutnov-hranice ČR/PR) bude dokončen dříve než úsek 1108 (Jaroměř-Trutnov). S ohledem na značnou hloubku příkopů je nutná přeložka s přerušením provozu telekomunikační trasy. Optická trasa bude přeložena vložkou nové optotrubky a optického kabelu. Prvky trasy budou vedeny prostupem pod silnicí sjezdu (SO117) s minimálním krytím 1,2 m a v obetonovaných chráničkách. Ve volném prostupem pod silnicí sjezdu (SO 117) s minimálním krytím 1,2 m a v obetonovaných chráničkách. V terénu bude trasa uložena v pískovém loži s krytím 1,0 m. Nad trasou bude v celé délce založena výstražná folie.

SO 472 Přeložka CETIN v km 0,010 SO 140:

Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí. Bude provedena přeložka metalického kabelu vložkou kabelu stejného počtu žil a jejich počtu. Vložka o délce přibližně 45 m bude propojena dvojicí teplem smrštitelných spojek, které budou označeny elektronickým markerem. Pod silnicí a příkopem bude kabel uložen do obetonované chráničky (krytí 1,20 m). Ve volném terénu se kabel uloží do pískového lože s krytím 0,6 m. Nad trasu se založí varovná folie oranžové barvy.

SO 473 Přeložka CETIN v km 0,065 SO 141:

Nový objekt na základě aktualizovaných vyjádření k existenci sítí. Stavební objekt řeší ochranu optické a metalické trasy podzemního vedení sítě elektronických komunikací vedené podél silnice 1/16 mezi Trutnovem a Zlatou Olešnicí. Trasa bude dotčena stavbou příjezdové komunikace (SO 141) k portálu tunelu Opevnění na dálnici D11.

SO 770 Protihluková stěna km 151,100 vlevo:

Doplnění PHS za základě akustického posouzení pro stupeň DSP. Protihluková stěna je navržena vlevo podél dálnice D11 na hraně zářezu založena na železobetonových pilotách. Stěna je navržena pohltivá dle akustické studie s pohltivým lícem v kategorii vzduchové neprůzvučnosti min. B2 a kategorii zvukové pohltivosti A4. Délka 188,0 m. Výška 3,0 m.

Měněné stavební objekty:

SO 101 Dálnice D11 km 133,000 – 154,175:

Stavební objekt 101 tvoří samotnou stavbu dálnice D11 1109 Trutnov – státní hranice v úseku km 133,000-154,175. Stavba v ZU navazuje na stavbu D11 1108 Jaroměř – Trutnov a v KU na rychlostní silnici S3 Lubawka – Legnica. Úprava zemního tělesa v místě upraveného mostu SO 215 a 221 a nového mostu SO 222. Přejechod na šířkové uspořádání na hraničním přechodu ČR/PL je řešeno v posledním směrovém oblouku. Ve směrovém oblouku od km 153,622 dojde k rozšiřování středního dělicího pásu z šířky 3,5 m na 6,45 m a k zúžení šířky zpevnění z 10,25 m na 10,0 m. Změna šířky nezpevněné krajnice bude provedena na vzdálenost 20 m bezprostředně před hranicí ČR/PL. Dálnice D11 1109 Trutnov – státní hranice je navržena v celkové délce 21 175 m.

SO 215 Most na D11 přes údolí řeky Ličná v km 148,055:

Vzhledem k blízkosti potenciálně sesuvného území došlo na základě doporučení podrobného geotechnického průzkumu k doplnění jednoho mostního pole na úkor násypu s největší výškou. Most převádí dálnici D11 přes údolí, železniční trať, říčku Ličnou, silnici III. třídy a biokoridor. Nosnou konstrukci tvoří monolitická předpjatá konstrukce o 7 polích. Rozpětí jednotlivých polí je 60,0 + 85,0 + (4 x 120,0) + 85,0 m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří komorový průřez s vyloženými konzolami. Krajiní opěry jsou založeny hlubinně na velkopřůměrových pilotách na v předstihu nasypáném zárodku násypu silničního tělesa. Vnitřní podpěry jsou založeny hlubinně na velkopřůměrových pilotách.

SO 218 Most na D11 přes trať SŽDC v km 151,473:

Z důvodu převedení biokoridoru byl most upraven na dvoupolový. Most převádí dálnici D11 přes železniční trať a biokoridor. Nosnou konstrukci tvoří spřažená betonová konstrukce z tyčových prefabrikátů o 2 polích. Rozpětí jednotlivých polí je 29,0 + 29,0 m. Příčný řez nosné konstrukce tvoří prefabrikáty z předpjatého betonu spojené spřahující deskou. Krajiní opěry jsou založeny hlubinně na velkopřůměrových pilotách na v předstihu nasypáném zárodku násypu silničního tělesa. Vnitřní podpěra je založena hlubinně na velkopřůměrových pilotách.

SO 221 Most na D11 přes potok v km 153,340:

Úprava úhlu křížení mostního objektu pro realizaci odpočívky Královec. Most převádí dálnici D11 přes vodoteč Černého potoka. Nosnou konstrukci mostu tvoří betonový monoliticky polorám o jednom poli se světlostí cca 9,0 m s přesypávkou. Most je kolmý. Založení mostu je navrženo jako hlubinné.

SO 323 Úprava stávajícího koryta v km 143,884:

Úprava SO z důvodu realizace nového mostu SO 222 přes sesuvné území. Do koryta budou zaústěny pouze vody ze silničních příkopů. S ohledem na výstavbu nového mostního objektu, který nezasahuje do stávajícího koryta, řešení spočívá v opevnění stávajícího koryta kamennou rovnatinou. Před stávající lesní cestou je v trase stávajícího koryta navržena průcezná hrázka z kamenné rovnatiny navržena v souladu s principy hrazení bystřin a strží. Dále je navrženo obnovení stávajícího propustku a koryto je napojeno na stávající s opevněním kamenným záhozem. Stávající koryto se nachází v místě potenciálního sesuvu, proto je navrženo kromě opevnění samotného koryta i sanace celé stávající strže protierozní rohoží. Délka úpravy je 123,8 m.

SO 331 Přeložka LP Černého potoka – HOZ 04 v km 153,405:

Úprava přeložky potoka z důvodu natočení mostu. Objekt řeší přeložku levostranného přítoku Černého potoka v km 153,405, který je v kolizi s dálnicí D11. Návrh spočívá v převedení stávajícího HOZ („hlavní odvodňovací zařízení“) - „Odpad 04“ ID 1110000006-11201000 v nové trase, mírně šikmo na osu D11, kvůli budoucí odpočívce Královec. Pro tento účel byl navržen most SO 221, pod nímž je nová trasa vedena. Jsou navrženy jednoduché kružnicové oblouky a přímá část. Pod dálnicí je nově navržené koryto napojeno na stávající. Profil koryta je lichoběžníkový se sklony svahů 1 : 2, šířkou ve dně 1 m. Opevnění se předpokládá pod mostem z kamenné dlažby do betonu a mimo rozsah dálnice z kamenného pohozu. Začátky a konce oblouků budou zajištěny stabilizačními prahy. Stávající HOZ bude pročištěn až po zaústění do Černého potoka.

Délka rušeného úseku HOZ - „Odpad 04“ ID 1110000006-11201000 bude 294,0 m. Délka úpravy je 278,0 m.

SO 338 Úprava kanalizace v km 140,733:

Změna čísla SO z 337 na 338. Číslo 337 se opakuje v dokumentaci „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PR“ i v „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště - ul. Elektrárenská“.

SO 510 Přeložka VTL DN 200:

Úprava trasy plynovodu z důvodu zpřesnění zářezových svahů na základě podrobného IGP. Ve staničení km 0,400-0,600 silnice nového přivaděče od MUK Střítež na silnici I/37 dochází ke kolizi tělesa komunikace se stávajícím VTL plynovodem DN200-PN25 Trutnov-Úpice ID 973849, uvedeným do provozu v roce 1972. Navrhované terénní úpravy a rozsah vozovkového tělesa je v kolizi se stávajícím plynovodem. Přeložka je technicky navržena jako výšková i stranová úprava trasy s kolmým křížením tělesa silničního přivaděče ve staničení km 0,6462. Přeložka plynovodu je navržena kolmo přes těleso nové v chráničce DN400 délky 31,50 metru. Celková délka přeložky je 336,0 metrů.

SO 511 Přeložka VTL DN 200:

Úprava trasy plynovodu z důvodu zpřesnění zářezových svahů na základě podrobného IGP. V prostoru MUK Střítež a v místě nového silničního přivaděče až do jeho staničení km 0,200 dochází ke kolizi tělesa komunikace se stávajícím VTL plynovodem DN200-PN25 Trutnov-Úpice. Navrhované terénní úpravy a rozsah vozovkového tělesa a MUK je v kolizi se stávajícím plynovodem. Přeložka je technicky navržena jako výšková i stranová úprava trasy s kolmým křížením tělesa D11 ve staničení km 134,464. Celková délka přeložky je 512,0 metrů. Přeložením VTL PZ dojde k prodloužení trasy plynovodu o 76,00metrů.

Stavební objekty vyřazované z původního územního rozhodnutí:

SO 336 Přeložka kanalizací DN 300 a DN 400 v ul. Elektrárenská:

Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“.

SO 344 Úprava vodovodu DN 100 v km 140,223 -140,485:

Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“.

SO 440 Přeložka VO km 140,213:

Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“

SO 464 Přeložka CETIN v km 140,224 - 140,331:

Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“.

SO 469 Přeložka ČEZ ICT v km 140,471:

Vypuštění SO – Stavební objekt je řešen ve stavbě „D11 1109 Trutnov – Státní hranice ČR/PL, Přístup na staveniště – ul. Elektrárenská“.

Podrobný technický popis jednotlivých stavebních objektů je uveden na str. 26 až 42 souhrnné technické zprávy v čl. B.2.6.

Podle § 90 odst. 1 stavebního zákona v územním řízení stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s požadavky

- a) tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území,
- b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem,
- c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Podle § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 501/2006 Sb.“), pozemek se vždy vymezuje tak, aby svými vlastnostmi, zejména velikostí, polohou, plošným a prostorovým uspořádáním, umožňoval využití pro navrhovaný účel a byl dopravně napojen na veřejně přístupnou pozemní komunikaci.

Napojení stavby na stávající i nově budovanou dopravní a technickou infrastrukturu je zřejmé z koordinačních situačních výkresů C.3.1 až C.3.8. Pozemky navrhované změny územního rozhodnutí stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ jsou vymezeny v souladu s § 20 odst. 3 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Podle § 23 odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. stavby podle druhu a potřeby se umísťují tak, aby bylo umožněno jejich napojení na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace a aby jejich umístění na pozemku umožňovalo mimo ochranná pásma rozvodu energetických vedení přístup požární techniky a provedení jejího zásahu. Připojení staveb na pozemní komunikace musí svými parametry, provedením a způsobem připojení vyhovovat požadavkům bezpečného užívání staveb a bezpečného a plynulého provozu na přilehlých pozemních komunikacích. Podle druhu a charakteru stavby musí připojení splňovat též požadavky na dopravní obslužnost, parkování a přístup požární techniky.

Podle § 23 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb. mimo stavební pozemek lze umístit jen stavby zařízení staveniště a připojení staveb na síť technické infrastruktury a pozemní komunikace.

Úpravy, opatření, přeložky kanalizace vodovodů, kabelů jsou napojeny na stávající vedení. Změna územního rozhodnutí o umístění stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ je umístěna v souladu s § 23 odst. 1 a 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb.

Podle § 24e odst. 1 vyhlášky č. 501/2006 Sb. staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými trasami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno.

Podle § 24e odst. 4 vyhlášky č. 501/2006 Sb. zneškodňování odpadních a srážkových vod ze staveniště musí být zabezpečeno v souladu s jinými právními předpisy. Přitom je nutné předcházet podmáčení pozemku staveniště, včetně komunikací uvnitř staveniště, erozi půdy, narušení a znečištění odtokových zařízení pozemních komunikací a pozemků přiléhajících ke staveništi, u kterých nesmí být způsobeno jejich podmáčení.

Staveniště stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ bylo již řešeno územním rozhodnutím ze dne 11.12.2019, č.j.: MUTN 99121/2019, zn.: 2018/116/V/KOP a zůstává beze změny.

K žádosti byla doložena následující závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů:

- Ministerstvo životního prostředí – závazné stanovisko ze dne 12.04.2022, č.j.: MZP/2022/710/1262 k ověření změn záměru
- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu – závazné stanovisko ze dne 21.10.2021, č.j.: MD-24932/2021-910/4, MD-24932/2021/910
- Ministerstvo zemědělství – stanovisko ze dne 03.08.2021, sp.zn.: MZE-44075/2021, č.j.: MZE-44075/2021-15111
- Ministerstvo obrany, sekce nakládání s majetkem, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru – závazné stanovisko ze dne 29.07.2021, sp.zn.: 115992/2021-1150-OÚZ-BR
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – souhrnné stanovisko ze dne 24.08.2021, zn.: KUKHK-26653/ZP/2021
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství
 - vyjádření ze dne 26.07.2021, zn.: KUKHK-26381/DS/2021(TI)
 - závazné stanovisko ze dne 03.12.2021, zn.: KUKHK-31662/DS/2021-3 (Vj)
 - rozhodnutí ze dne 12.11.2021, zn.: KUKHK-35868/DS/2021-5 (Vj)
 - rozhodnutí ze dne 23.11.2021, zn.: KUKHK-35860/DS/2021-8 (Vj)
- Městský úřad Trutnov – koordinované závazné stanovisko ze dne 24.09.2021, sp.zn.: 2021/5712/REK, č.j.: MUTN 85299/2021 (vodoprávní úřad, ochrana přírody a krajiny,

- silniční správní úřad, orgán územního plánování, ochrana ovzduší, odpadové hospodářství, státní správa lesů, ochrana ZPF, památková péče, ochrana obyvatelstva)
- Městský úřad Trutnov, odbor výstavby, odd. silničního hospodářství a dopravy – rozhodnutí ze dne 19.10.2021, č.j.: MUTN 91544/2021, sp.zn.: 2021/7912/V/JAL
 - Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje – závazné stanovisko ze dne 07.09.2021, sp.zn.: S-KHSHK 23223/2021/5, č.j.: KHSHK 28568/2021/HOK.HK/Ze
 - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
 - stanovisko ze dne 03.08.2021, č.j.: KRPH-69951-2/ČJ-2021-0500DP
 - stanovisko ze dne 30.09.2021, č.j.: KRPH-70267/Čj-2021-051006
 - Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov – závazné stanovisko ze dne 18.08.2021, č.j.: HSHK-3925-2/2021
 - Úřad pro civilní letectví – vyjádření ze dne 22.07.2021, č.j.: 008076-21-701
 - Drážní úřad
 - závazné stanovisko ze dne 08.03.2021, sp.zn.: MP-SOP0520/21-2/Lh, č.j.: DUCR-13592/21/Lh
 - sdělení ze dne 16.03.2021, zn.: MP-OKO0253/21-2/Lh, DUCR-46174/21/Lh
 - Obvodní báňský úřad – sdělení ze dne 15.03.2022, zn.: SBS 10376/2022/OBÚ-09/1
 - Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – stanovisko ze dne 14.10.2021, zn.: 05190/VC/21
 - Archeologický ústav AV ČR – sdělení ze dne 01.11.2021, (bez č.j.)

K žádosti byla doložena následující stanoviska, vyjádření vlastníků/správce dopravní a technické infrastruktury:

- ČEZ Distribuce, a.s.
 - stanovisko ze dne 12.04.2021, zn.: 1114504574
 - sdělení ze dne 05.08.2021, zn.: 0101576846
 - vyjádření ze dne 18.11.2021, zn.: 001120387191
 - vyjádření ze dne 18.11.2021, zn.: 001120387200
- ČEZ Teplárenská, a.s.
 - vyjádření ze dne 18.05.2021, bez č.j.
 - vyjádření ze dne 22.10.2021, bez č.j.
- ČEZ ICT Services, a.s.
 - sdělení ze dne 27.08.2021, zn.: 0700431397
 - sdělení ze dne 27.08.2021, zn.: 0700431406
- Telco Pro Services, a.s.
 - sdělení ze dne 27.08.2021, zn.: 0201292572
 - sdělení ze dne 27.08.2021, zn.: 0201292581
- ČD Telematika a.s. – souhrnné stanovisko ze dne 17.08.2021, č.j.: 07077/2021-O
- ČEPS, a.s.
 - stanovisko ze dne 17.08.2021, zn.: 7290/2021/CEPS
 - stanovisko ze dne 17.08.2021, zn.: 7291/2021/CEPS
- České radiokomunikace, a.s. – vyjádření ze dne 16.08.2021, zn.: UPTS/OS/2822598/2021
- HD internet s.r.o. – vyjádření ze dne 13.08.2021, bez č.j.
- CETIN a.s. – vyjádření ze dne 05.09.2021, č.j.: 746978/21
- CoProSys a.s. – stanovisko 27.01.2020, (bez č.j.)
- správce veřejného osvětlení (ELEKTROMONTÁŽE) – vyjádření ze dne 25.03.2021, (bez č.j.)
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje – vyjádření ze dne 25.03.2021, č.j.: KRPH-15851-44/ČJ-2021-0500IT
- Nej.cz s.r.o. – vyjádření ze dne 16.08.2021, zn.: VYNEJ-2021-01760-01
- NEW TELEKOM, spol. s.r.o. – vyjádření ze dne 31.03.2021, zn.: 133409392
- obec Bernartice – vyjádření ze dne 23.01.2020 (bez č.j.)
- obec Lampertice – vyjádření ze dne 26.02.2020 (bez č.j.)
- SITEL, spol. s.r.o. – vyjádření ze dne 06.09.2021, zn.: 1112103553, zn.: 1112103554, zn.: 1112103557

- TTC ATRIUM, s.r.o. – vyjádření ze dne 01.10.2021 (bez č.j.)
- T-Mobile Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 13.08.2021, zn.: E40958/21, zn.: E40970/21
- Technické služby Trutnov – stanovisko ze dne 16.08.2021, č.j.: 063/2021
- Vodafone Czech Republic a.s. – vyjádření ze dne 13.08.2021, zn.: 210813-0949325321
- GasNet, s.r.o. – stanovisko zn.: 5002434059 ze dne 25.08.2021, zn.: 5002556061 ze dne 17.02.2022, zn.: 5002556098 ze dne 17.02.2022, (zn.: 5002489416 ze dne 26.10.2021, zn.: 5002489417 ze dne 26.10.2021, zn.: 5002489418 ze dne 26.10.2021)
- Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. – vyjádření ze dne 28.07.2021, bez č.j.
- Ředitelství silnic a dálnic ČR
 - vyjádření ze dne 11.10.2021, zn.: RSD-39168/2021-21
 - vyjádření ze dne 11.10.2021, zn.: RSD-475137/2021-2
- Správa silnic Královéhradeckého kraje – vyjádření ze dne 17.09.2021, zn.: SSKHK-16606/21
- České dráhy, a.s. – souhrnné stanovisko ze dne 26.11.2021, č.j.: 2212/2021
- Správa železnic, s.o. – souhrnné stanovisko ze dne 08.09.2021, zn.: 23037/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS
- Povodí Labe, s.p. – stanovisko ze dne 23.09.2021, č.j. PLa/2021/007385
- Lesy České republiky
 - vyjádření ze dne 05.08.2021, č.j.: LCR947/083882/2021
 - vyjádření ze dne 10.03.2021, č.j.: LCR947/079148/2021
 - vyjádření ze dne 16.09.2020, č.j.: LCR953/006178/2020
 - souhlas s vynětím PUPFL ze dne 25.10.2021, č.j.: LCR172/001885/2021

Všechna závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů, stanoviska, vyjádření vlastníků/správce dopravní a technické infrastruktury jsou kladná nebo souhlasná. Podmínkami dotčených orgánů a vlastníků či správce dopravní a technické infrastruktury se zpracovatel dokumentace zabýval a v dokumentaci je zohlednil. Podmínky uvedené v závazných stanoviscích dotčených orgánů jsou uvedeny ve výroku tohoto rozhodnutí. Podmínky uvedené ve stanoviscích, vyjádření vlastníků/správce dopravní a technické infrastruktury jsou platné, přičemž tyto stanoviska, vyjádření jsou součástí dokladové části výše uvedené dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně územního rozhodnutí vypracované sdružením VALBEK-BUNG v 05/2021, zak. č. 20-LI14-024.

Krajský úřad přezkoumal žádost ze dne 30.11.2021 o vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“ spolu s jejími přílohami a dospěl k závěru, že není v rozporu s ustanovením § 90 odst. 1 stavebního zákona, neboť záměr není v rozporu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, není v rozporu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, není v rozporu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona. Krajský úřad posoudil výše uvedené podklady jednotlivě i ve vzájemných souvislostech a neshledal důvody, pro které by územní rozhodnutí o umístění stavby nemohl vydat. Krajský úřad proto vydal toto rozhodnutí o změně územního rozhodnutí o umístění stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“.

V souladu s § 93 odst. 1 stavebního zákona krajský úřad stanovil dobu platnosti tohoto rozhodnutí na 5 let ode dne nabytí právní moci. Platnost rozhodnutí 5 let byla stanovena zejména z důvodu, že se jedná o stavbu dopravní infrastruktury, a to převážně na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví žadatele.

Krajský úřad se zabýval otázkou okruhu účastníků řízení a dospěl k následujícímu závěru. Účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona je žadatel, tedy Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ 65993390, Na Pankráci 56, 140 00 Praha.

Účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona je obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn, tedy obce Trutnov, Zlatá Olešnice, Bernartice a Královec.

Účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona je vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě; jedná se o účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kteří jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí.

Účastníkem územního řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona jsou osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno; tito účastníci jsou ve smyslu § 87 odst. 3 stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí dotčených vlivem záměru, přičemž výčet pozemků je uveden ve výroku tohoto rozhodnutí pod bodem e).

Krajský úřad svým opatřením ze dne 10.03.2022, zn.: KUKHK-40960/UP/2021 (Sv) podle § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“; vzhledem k tomu, že krajskému úřadu jsou známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, krajský úřad podle § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání; krajský úřad tedy stanovil, že účastníci řízení mohli uplatnit námitky a dotčené orgány závazná stanoviska do 15 dnů od obdržení oznámení. Krajský úřad dále opatřením ze dne 16.03.2022, zn.: KUKHK-40960/UP/2021 (Sv) podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů informoval dotčenou veřejnost o zahájení řízení o změně územního rozhodnutí o umístění stavby „D11 1109 Trutnov – státní hranice“. Krajský úřad zároveň podle § 2 odst. 5 liniového zákona v oznámení o zahájení řízení účastníky poučil, že oznámení o zahájení řízení se doručuje postupem podle stavebního zákona, ostatní písemnosti (tj. i rozhodnutí) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, je-li účastníkem řízení, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou. Dále krajský úřad opatřením ze dne 10.03.2022, zn.: KUKHK-40960/UP/2021 (Sv) podle § 36 odst. 3 správního řádu stanovil, že účastníci řízení měli možnost se před vydáním rozhodnutí ve věci vyjádřit k podkladům rozhodnutí, a to ve lhůtě do 10 dnů ode dne, kdy posledním z účastníků řízení uplynula lhůta pro podání námitek. Možnosti podání námitek ani vyjádření se k podkladům rozhodnutí nebylo využito.

Podle § 92 odst. 4 stavebního zákona po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí krajský úřad doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část dokumentace; stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby, neboť jde o stavbu podle § 15. Speciálním stavebním úřadem v daném případě podle § 40 odst. 2 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, je Ministerstvo dopravy.

Příloha rozhodnutí: výkres č. C.1 – situační výkres širších vztahů

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Ministerstvu dopravy, samostatné oddělení pro odvolací řízení k liniovým stavbám, nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12,

110 15 Praha 1, podáním u Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Podle § 9c odst. 4 zákona č. 100/2001 Sb. odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat také dotčená veřejnost uvedená v § 3 písm. i) bodě 2 zákona č. 100/2001 Sb., a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné. Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje v jakém rozsahu je rozhodnutí napadáno a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Toto rozhodnutí se vydává na základě řízení vedeného dle zákona č. 416/2009 Sb.

z p. Ing. Jana Svobodová
referent oddělení stavebního řádu

Rozhodnutí o změně územního rozhodnutí se v tomto řízení podle § 2 odst. 5 liniového zákona doručuje jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům, ostatním účastníkům řízení se doručuje veřejnou vyhláškou.

Jednotlivě na dodejku účastníci řízení ve smyslu § 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha
v zastoupení společnosti
Valbek, spol. s r.o., IČ: 48266230, Marcela Nováková, Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec,
ID DS: bebs53h
- Město Trutnov, IČ: 00278360, Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov, ID DS: 3acbs2c
- Obec Zlatá Olešnice, IČ: 00278483, Zlatá Olešnice 145, 541 01 Trutnov 1, ID DS: ks9bnai
- Obec Bernartice, IČ: 00277665, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova, ID DS: reea6kx
- Obec Královec, IČ: 47465549, Královec 78, 542 03 Královec, ID DS: ymab386

Jednotlivě na dodejku dotčené orgány:

- Městský úřad Trutnov (odbor rozvoje města – orgán územního plánování, odbor výstavby – památková péče, silniční správní úřad, odbor ŽP – vodoprávní úřad, ochrana ovzduší, orgán odpadového hospodářství, orgán ochrany přírody, lesní hospodářství, orgán ZPF, odbor kancelář MěÚ – ochrana obyvatelstva)
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – silniční správní úřad
- Ministerstvo životního prostředí
- Ministerstvo dopravy, odbor infrastruktury a územního plánu
- Ministerstvo zemědělství, odbor státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
- Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany – obrana ČR
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie
- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov
- Drážní úřad, sekce infrastruktury – územní odbor Praha
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov
- Úřad pro civilní letectví, K Letišti 1149/23, 160 08 Praha 6, ID DS: v8gaaz5
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Východní Čechy
- Obvodní báňský úřad pro území krajů Královéhradeckého a Pardubického

Veřejnou vyhláškou ostatní účastníci územního řízení (§ 2 odst. 5 zákona o urychlení výstavby):
tj. výše vyjmenovaní účastníci řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno – prostřednictvím označení pozemků – uvedeno výše).

K vyvěšení na úřední desce a též způsobem umožňujícím dálkový přístup a následnému potvrzení a vrácení:

- Krajský úřad Královéhradeckého kraje
- Městský úřad Trutnov, ID DS: 3acbs2c
- Obecní úřad Zlatá Olešnice, ID DS: ks9bnai
- Obecní úřad Bernartice, ID DS: reea6kx
- Obecní úřad Královec, ID DS: ymab386.

Tato písemnost musí být vyvěšena nejméně po dobu 15 dnů, patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Po dobu vyvěšení písemného vyhotovení této písemnosti na úřední desce byla tato písemnost zveřejněna i způsobem umožňujícím dálkový přístup. Podle § 25 odst. 3 správního řádu je dnem vyvěšení den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, tedy Krajský úřad Královéhradeckého kraje.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne: