



76476/2021/KHK



KUKHK-22643/DS/2021-4

Krajský úřad Královéhradeckého kraje

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE: 16. 6. 2021
NAŠE ZNAČKA (č. j.): KUKHK-22643/DS/2021-4(TI)

DLE ROZDĚLOVNÍKU

VYŘIZUJE: Ing. Michaela Teichmanová
ODBOR | ODDĚLENÍ: odbor dopravy a silničního hospodářství
oddělení silničního hospodářství

LINKA | MOBIL: 650
E-MAIL: mteichmanova@kr-kralovehradecky.cz

DATUM: 20. 7. 2021

Počet listů: 12
Počet příloh: / listů: 0
Počet svazků: 0
Sp. znak, sk. režim: 280.13.1, A/10

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písmene c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), vykonávající státní správu dle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, projednal ve stavebním řízení žádost podle § 109 - 114 stavebního zákona, kterou podal dne 16. 6. 2021 u zdejšího speciálního stavebního úřadu stavebník, **Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 56, 145 05 Praha, Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové, zastoupený na základě plné moci: Pro PR s.r.o., IČO 27552268, Pardubická 269, 530 02 Pardubice**, a rozhodl takto:

I. **Vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů:

STAVEBNÍ POVOLENÍ

na stavbu

„Oprava propustků 16-501p, 16-502p, 16-509p“

v rozsahu stavebních objektů:

SO 101 – Propustek 16-501p

SO 102 – Propustek 16-502p

SO 103 – Propustek 16-509p

(dále také jen "stavba").

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Popis stavby:

SO 101 – Propustek 16-501p

Novou nosnou konstrukci propustku bude tvořit rámový propust IZM PERFECT o rozměrech dílů 2 000 x 18 000 x 1 000 mm a 2 000 x 18 000 x 500 mm. Celková délka bude 10 600 mm. Na kolmých monolitických žb. čelech budou provedeny žb. monolitické římsy, na kterých bude osazeno ocelové zábradlí výšky 1,1 m. Bude provedeno rozšíření krajnice a osazení ocelového svodidla, odláždění dna propustku a koryta.

SO 102 – Propustek 16-502p

Nová nosná konstrukce bude tvořena žb. hrdlovými troubami DN 800 v délce 12,05 m. Krajiní trouby budou seříznuty dle sklonu svahu. Dojde k odláždění kamennou dlažbou na vtoku i výtoku propustku. Stávající příkop bude pročištěn.

SO 103 – Propustek 16-509p

Nová nosná konstrukce bude tvořena hrdlovými žb. troubami DN 600 v délce 10,11 m. Na výtoku bude osazena žb. monolitická jímka. Na vtoku bude krajní trouba seříznuta do sklonu svahu. je navrženo odláždění kamennou dlažbou na vtoku propustku. stávající příkop bude pročištěn.

Propustky odvádějí dešťové vody z příkopů přilehlé komunikace. Stavebními úpravami propustků se nemění odtokové poměr v území. Odvodnění komunikace bude zachováno stávající.

Součástí projektové dokumentace je dále SO 182 – Dočasné dopravní opatření. Objekt řeší přechodné dopravní značení a opatření během realizace jednotlivých etap výstavby. Nejedná se o stavbu z hlediska stavebního zákona, jde o dopravní opatření, které bude povoleno formou stanovení přechodné úpravy provozu a omezení obecného užívání uzavírkami a objízdkami.

a) Druh a účel povolované stavby nebo její změny:

Jedná se o stavební úpravy propustků, které jsou součástí silnice I. třídy č. I/16 za účelem zlepšení stavebního stavu a odstranění závad ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

b) Místo stavby a pozemky dotčené záměrem:

SO 101 – Propustek 16-501p

parc.č.	obec	kat. území	druh pozemku podle KN	vlastník
1471/2	Bernartice	Bernartice	ostatní plocha-silnice	ČR – ŘSD ČR
1235	Bernartice	Bernartice	trvalý travní porost	obec Bernartice

SO 102 – Propustek 16-502p

parc.č.	obec	kat. území	druh pozemku podle KN	vlastník
1471/2	Bernartice	Bernartice	ostatní plocha-silnice	ČR – ŘSD ČR

SO 103 – Propustek 16-509p

parc.č.	obec	kat. území	druh pozemku podle KN	vlastník
1324/3	Královec	Královec	ostatní plocha-silnice	ČR – ŘSD ČR

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

A: Podmínky vyplývající z příslušných vyhlášek a zákonů:

- A1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracoval: **Pro PR s.r.o., IČO 27552268, Pardubická 269, 530 02 Pardubice**, Ing. Petr Kulhavý, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT – 0602163, datum 8/2020; s přednostním respektováním podmínek stavebního povolení. Ověřená dokumentace bude stavebníkovi předána po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.
- A2. Při provádění stavby je nutno dbát o ochranu zdraví a osob na staveništi a dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména ustanovení zákona 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), dále nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
- A3. Stavba bude dokončena do třech let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
- A4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět.
- A5. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:
- § 22 odst. 2 cit. zákona: Má-li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. Je-li stavebníkem právnická osoba nebo fyzická osoba, při jejímž podnikání vznikla nutnost záchranného archeologického výzkumu, hradí náklady záchranného archeologického výzkumu tento stavebník; jinak hradí náklady organizace provádějící archeologický výzkum. Obdobně se postupuje, má-li se na takovém území provádět jiná činnost, kterou by mohlo být ohroženo provádění archeologických výzkumů.
 - § 23 odst. 2 cit. zákona: O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí být učiněno oznámení Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo. Oznámení o archeologickém nálezu je povinen učinit nálezce nebo osoba odpovědná za provádění prací, při nichž došlo k archeologickému nálezu, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl.
- A6. Budou splněny povinnosti vyplývající ze zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů:
- § 176 odst. 1 cit. zákona: Dojde-li při postupu podle tohoto zákona nebo v souvislosti s tím k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je stavebník povinen neprodleně oznámit nález stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit.
- A7. Investor stavby zajistí před jejím zahájením vytýčení všech inženýrských sítí a jejich ochranu před poškozením. Při stavbě budou dodržovány podmínky stanovené jednotlivými správci těchto zařízení a při jejich souběhu a křížení mezi inž. sítěmi musí být dodrženy minimální vzdálenosti, v souladu s ČSN 73 6005.
- A8. Vyskytnou-li se při provádění výkopů inženýrské sítě či vedení v projektu nezakreslené, musí být další provádění stavby přizpůsobeno skutečnému stavu za dozoru příslušných

- správců těchto inženýrských sítí či vedení, aby nedošlo k jejich narušení nebo poškození.
- A9. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné krátkodobé omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.
- A10. Stavební práce budou probíhat s maximálním využitím pracovní doby, aby doba stavby se všemi negativními opatřeními byla zkrácena na dobu co nejkratší.
- A11. S odpady, vzniklými při realizaci stavby musí být nakládáno v souladu s platnými předpisy v odpadovém hospodářství, zejména zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Doklady o naložení s odpady budou předloženy při závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu.
- A12. Pozemky a stavby dočasně dotčené stavbou budou po skončení prací uvedeny do původního stavu a předány jejich majitelům a správcům.
- A13. Při stavebních pracích musí být učiněna opatření, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Nesmí docházet k ohrožování a obtěžování okolí, zejména hlukem a prachem, nad limitní hodnoty stanovené jinými právními předpisy, k ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, ke znečišťování pozemních komunikací (případné znečištění bude okamžitě odstraněno), ovzduší a vod, k omezování přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením. Staveniště musí být oploceno. Dále nesmí dojít k narušení statiky sousedních nemovitostí.
- A14. Stavebník je před zahájením stavby povinen umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku (stavebník, číslo stavebního povolení, zhotovitel stavby, stavbyvedoucí, příp. technický dozor, termín dokončení).
- A15. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.
- A16. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky stavby: závěrečná kontrolní prohlídka.
Stavebník při kontrolní prohlídce předloží tyto doklady: (dle ustanovení § 4, § 122, § 133 stavebního zákona, vyhlášky č. 503/2006 Sb., přílohy č. 12 část B, další dle podmínek stavebního povolení):
- projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem ve stavebním řízení (k nahlédnutí)
 - dokumentace geodetické části skutečného provedení stavby
 - doklady o výsledcích zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy
 - dokumentace skutečného provedení stavby (došlo-li k nepodstatným odchylkám proti povolení stavby nebo ověřené projektové dokumentaci-3 x)
 - doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na stavby (§ 156 stavebního zákona)
 - prohlášení zhotovitele stavby o tom, že provedl stavbu v souladu s podmínkami stavebního povolení a ověřenou projektovou dokumentací, že byly provedeny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy a pro stavbu byly použity výrobky ve smyslu § 156 stavebního zákona
 - závazná stanoviska a stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov
 - doklad o splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů (§ 4 stavebního zákona):

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov – koordinované závazné stanovisko ze dne 3. 3. 2021 č. j. MUTN 18201/2021 – lesní hospodářství
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha – závazné stanovisko ze dne 28. 6. 2021 č.j. DUCR-36377/21/Bd

- stavební deník k nahlédnutí
- geometrický plán (pokud dochází ke změně vnějšího půdorysného ohraničení stavby)
- zápis o odevzdání a převzetí stavby vlastníkem (ŘSD ČR)
- doklad o nakládání s odpady ze stavby tj. předání odpadů příslušné oprávněné osobě k jejich využití nebo odstranění
- zápisy (protokoly) o provedených kontrolách dotčených sítí technického vybavení:
 - ČEZ Distribuce, a. s., IČO: 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha.
- příp. doklady, ze kterých bude zřejmé, že při výkopových pracích nedošlo k obnažení podzemních vedení inženýrských sítí
- Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha - doklad o provedené prohlídce stavby drážním správcem a splnění podmínek souhrnného stanovisko ze dne 28. 6. 2021 č.j. 17636/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS
- doklad o provedení archeologického dozoru při provádění zemních prací, příp. doklad o oznámení přípravy akce subjektu, který má oprávnění provádět archeologické práce
- stanovení místní úpravy provozu, na základě které bylo realizováno VDZ a SDZ
- pokud se stavba nachází na území obce, která vede technickou mapu obce a pro účely jejího vedení vydala obecně závaznou vyhlášku, stavebník doloží doklad o tom, že příslušnému obecnímu úřadu byly ohlášeny a doloženy změny týkající se obsahu technické mapy obce.

- A17. Při realizaci stavby musí být veden zhotovitelem stavební deník. Stavebník je povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 let od vydání kolaudačního souhlasu.
- A18. Stavebník zajistí dle § 119 stavebního zákona, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky a měření předepsané zvláštními právními předpisy.
- A19. Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby včetně bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku.
- A20. Stavebník zajistí technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu a autorský dozor projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací.
- A21. Související a podmiňující stavby je nutno věcně a časově koordinovat s předmětnou stavbou. Dle platných právních předpisů musí být povoleno příp. kácení dřevin.

B: Podmínky vyplývající z následujících vyjádření správců (vlastníků) sítí technického vybavení, komunikací, toků a ostatních účastníků řízení (týkající se předmětného úseku stavby):

- B1. CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – vyjádření k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK ze dne 20. 8. 2020 č. j. 733223/20
- B2. Správa železnic, s. o., IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha – souhrnné stanovisko včetně podmínek pro provádění stavby ze dne 28. 6. 2021 č.j. 17636/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS
- B3. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření k existenci sítí + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze dne 20. 8. 2020 zn. 0101366109
- B4. ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín – vyjádření K PD + podmínky pro provádění prací ze dne 9. 3. 2021 zn. 001113370825

C: Podmínky vyplývající ze stanovisek a závazných stanovisek dotčených orgánů:

- C1. Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní inspektorát, Horská 78, 541 11 Trutnov – stanovisko ze dne 22. 4. 2021 č. j. KRPH-21808/ČJ-2021-051006:
- Požadujeme splnění technických podmínek a obecných technických požadavků na pozemní komunikace, uvedených v příslušných ustanoveních vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- C2. Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov – koordinované závazné stanovisko ze dne 3. 3. 2021 č. j. MUTN 18201/2021:
Lesní hospodářství
Souhlas podle § 14 odst. 2 lesního zákona:
- Veškerá činnost v ochranném pásmu lesa musí být prováděna tak, aby nedocházelo k poškození sousedních lesních porostů, jejich kořenového systému a lesní půdy.
 - Na lesním pozemku nesmí být ukládány a skladovány zemní hmoty, stavební materiál, odpady, umísťována nebo kotvena stavební zařízení, odstavována technika apod.
- C3. Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha – závazné stanovisko ze dne 28. 6. 2021 č.j. DUCR-36377/21/Bd:
- Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této projektové dokumentace je stavebník povinen projednat s drážním úřadem
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
 - stavební činnost nesmí omezovat rozhledové poměry na železničním přejezdu P 5486 přes pozemní komunikaci I/16, ani nesmí být porušena jeho bezpečná funkce
- C4. Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha – závazné stanovisko ze dne 4. 3. 2021 sp. zn. 109248/2021-1150-OÚZ – BR a shodné podmínky odborného souhlasného stanoviska Agentury logistiky-Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové ze dne 9. 3. 2021 č. j. MO 69077/2021-5512HK:
- Po dobu realizace akce požadují zachovat průjezdnost silnice I/16 v celém profilu. Pokud bude zachování průjezdnosti nemožné, souhlasím s omezením průjezdního úseku, se zajištěním jeho minimální šířky 3,5 m pro zabezpečení přesunů nadrozměrných nákladů a vojenských kolon.
 - V případě úplné uzavírky silnice požadují zabezpečit objízdné trasy v parametrech:
 - únosnost objektů – min. 70 t,
 - směrové poměry oblouků – 20 -30 m,
 - podjezdná výška - 4,5 m,
 - šířka vozovky - 7 m.
 - Při omezení či uzavírce silnice I/16 včetně navržených objízdných tras k provedení zvláštních opatření požadujeme minimálně tři týdny předem tuto skutečnost oznámit na adresu: Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád) a § 109 písm. a) až d) stavebního zákona:

- podle § 109 písm. a), b) stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):

obec Bernartice, IČO 00277665, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova (parc. č. 1235, k. ú. Bernartice)

- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*):

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín

CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Správa železnic, s. o., IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Odůvodnění:

Stavebník, zastoupený na základě plné moci: Pro PR s.r.o., IČO 27552268, Pardubická 269, 530 02 Pardubice, podal dne 16. 6. 2021 u zdejšího speciálního stavebního úřadu žádost o vydání stavebního povolení na stavbu: „Oprava propustků 16-501p, 16-502p, 16-509p“ v rozsahu stavebních objektů SO 101 – Propustek 16-501p, SO 102 – Propustek 16-502p, SO 103 – Propustek 16-509p na pozemcích vedených ve výroku tohoto rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Dokladová část žádosti o vydání stavebního povolení byla doplňována v průběhu řízení, poslední stanovisko – závazné stanovisko Drážního úřadu bylo doplněno dne 30. 6. 2021.

Dne 30. 6. 2021 Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství jako speciální stavební úřad příslušný podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 písm. c) stavebního zákona oznámil zahájení stavebního řízení podle ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Vzhledem k tomu, že podklady pro vydání povolení byly ke dni oznámení o zahájení řízení kompletní, současně poskytl účastníkům řízení možnost seznámit se s podklady rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu. V oznámení o zahájení řízení byli účastníci řízení poučeni, že se na toto řízení vztahuje zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění, neboť se jedná o povolování dopravní infrastruktury podle ustanovení § 1 odst. 2 písm. a) tohoto zákona.

Stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Stavební úřad přezkoumal podanou žádost a připojené podklady z následujících hledisek:

a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací:

Nejedná se o záměr, který vyžaduje umístění stavby (územní souhlas, územní rozhodnutí). Záměrem nedojde ani ke změně v užívání stavby. Ve stanovisku úřadu územního plánování je uvedeno, že uvedený záměr nepředstavuje změnu v území.

b) projektová dokumentace je úplná, přehledná a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu:

Projektová dokumentace je úplná a přehledná, její členění a obsah jednotlivých částí je v souladu s vyhláškou č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Obecné požadavky na výstavbu jsou obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby stanovené prováděcími právními předpisy a dále obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání stavby. Obecné požadavky na využívání území (vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území) jsou prověřovány v případě, že stavba vyžaduje rozhodnutí o umístění stavby, a to právě v tomto územním řízení. Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu, která nevyžaduje územní rozhodnutí, není tedy třeba posuzovat požadavky na využívání území. Záměr nepředstavuje změnu v území, jak je uvedeno ve stanovisku orgánu územního plánování Městského úřadu Trutnov. Vyhláškou, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, je vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná stavba je s touto vyhláškou v souladu. Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby, ve znění pozdějších předpisů, se zde neuplatní, neboť se jedná o stavbu silnice I. třídy, jejíž součástí nejsou chodníky. Jak vyplývá z výše uvedeného, projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na stavby. K tomu je třeba uvést, že stavební úřad nepovažuje za nutné na tomto místě uvádět kompletní přehled jednotlivých ustanovení a jejich konkrétních splnění. Ztotožňuje se tak s názorem vysloveným v rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 20. května 2009 č. j. 1As 16/2009 – 115, k dispozici na www.nssoud.cz, kde je uvedeno: „*Samozřejmě nelze po správních orgánech rozumně požadovat, aby do textu rozhodnutí o umístění stavby popisovaly posouzení jednotlivých hledisek umístění stavby, která vypočítává vyhláška 137/1998 Sb. Pokud je však narušení určitých hodnot včas namítáno, mají správní orgány povinnost se s nimi v odůvodnění svých rozhodnutí řádně vypořádat.*“ Tento princip lze aplikovat i na stavební řízení a vyhlášky, které nahradily již neplatnou vyhlášku 137/1998 Sb.

c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem:

Příjezd ke stavbě je zajištěn po stávajících komunikacích, koordinace souvisejících staveb je zakotvena v podmínce č. A21 stavebního povolení; jiné technické, popř. jiné vybavení potřebné k užívání stavby není třeba budovat. V rámci stavby nedojde ke zřizování nových napojovacích bodů technické infrastruktury.

d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány:

Požadavky dotčených orgánů jsou zapracovány buď přímo v projektové dokumentaci, popř. jsou uvedeny v podmínkách stavebního povolení.

e) stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby:

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavební úpravy konstrukce propustků ve stávajícím směrovém i výškovém řešení, která bude nadále užívána stávajícím způsobem, nelze předpokládat změnu účinků budoucího užívání stavby. Dojde ke zlepšení stavebního stavu předmětné silnice, jejíž součástí propustky jsou. Stavba není výrobního charakteru a neprodukuje tedy žádné škodlivé látky.

Ke stavbě byla vydána tato stanoviska, souhlasy, vyjádření a rozhodnutí účastníků řízení a dotčených orgánů:

- Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov – koordinované závazné stanovisko ze dne 3. 3. 2021 č. j. MUTN 18201/2021
- Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové – sdělení ze dne 17. 2. 2021 zn. KUKHK-6671/UP/2021
- Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov – závazné stanovisko ze dne 25. 2. 2021 č. j. HSHK – 1090-2/2021
- Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, územní pracoviště Trutnov, Úpická 117, 541 17 Trutnov – sdělení ze dne 4. 3. 2021 č. j. KHSHK 05461/2021/HOK.TU/ŠÍ
- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, dopravní

- inspektorát, Horská 78, 541 11 Trutnov – stanovisko ze dne 22. 4. 2021 č. j. KRPH-21808/ČJ-2021-051006
- Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha – závazné stanovisko ze dne 28. 6. 2021 č.j. DUCR-36377/21/Bd
 - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor informačních a komunikačních technologií, Ulrichovo náměstí 810, 502 10, Hradec Králové – stanovisko k existenci sítí ze dne 24. 8. 2020 č.j. KRPH-62983-44/ČJ-2020-0500IT
 - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Tychonova 1, 160 01 Praha – závazné stanovisko ze dne 4. 3. 2021 sp. zn. 109248/2021-1150-OÚZ – BR
 - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha – stanovisko k existenci sítí ze dne 7. 10. 2020 sp. zn. 88964/2020-1105-OÚZ-PCE
 - Agentura logistiky – Regionální středisko vojenské dopravy Hradec Králové, Velké náměstí 33, 500 01 Hradec Králové – odborné souhlasné stanovisko ze dne 9. 3. 2021 č. j. MO 69077/2021-5512HK
 - Správa železnic, s. o., IČO 70994234, Dláždění 1003/7, 110 00 Praha - souhrnné stanovisko včetně podmínek pro provádění stavby ze dne 28. 6. 2021 č.j. 17636/2021-SŽ-OŘ HKR-OPS
 - ČD – Telematika a. s., IČO 61459445, Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 23. 6. 2021 č.j. 05737/2021-O
 - obec Bernartice, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova – stanovisko k PD ze dne 14. 5. 2021
 - obec Bernartice, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova – stanovisko k existenci sítí ze dne 30. 9. 2020 (e-mail)
 - obec Královec, Královec 78, 542 03 Královec – vyjádření k PD ze dne 14. 5. 2021 č.j. 12/2021
 - obec Královec, Královec 78, 542 03 Královec – stanovisko k existenci sítí ze dne 24. 8. 2020 (e-mail)
 - CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha – vyjádření k existenci sítí + všeobecné podmínky ochrany SEK ze dne 20. 8. 2020 č. j. 733223/20
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření K PD + podmínky pro provádění prací ze dne 9. 3. 2021 zn. 001113370825
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín - vyjádření k existenci sítí + podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech ze dne 20. 8. 2020 zn. 0101366109
 - ČEZ ICT Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 20. 8. 2020 zn. 0700254607
 - Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha – vyjádření k existenci sítí ze dne 20. 8. 2020 zn. 0201114565
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k existenci sítí ze dne 20. 8. 2020 zn. 5002207861
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k existenci sítí ze dne 20. 8. 2020 zn. 5002207895
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno – stanovisko k existenci sítí ze dne 20. 8. 2020 zn. 5002207897
 - T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha – stanovisko k existenci sítí ze dne 21. 8. 2020 zn. E35522/20
 - Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha – stanovisko k existenci sítí ze dne 21. 8. 2020 zn. 200821-0652202393
 - AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 Rychnov nad Kněžnou – stanovisko k existenci sítí ze dne 20. 8. 2020 č. j. AQUA/7588/2020/Lu
 - AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 Rychnov nad Kněžnou – stanovisko k existenci sítí ze dne 20. 8. 2020 č. j. AQUA/7586/2020/Lu
 - AQUA SERVIS, a.s., Štemberkova 1094, 516 Rychnov nad Kněžnou – stanovisko k existenci sítí ze dne 20. 8. 2020 č. j. AQUA/7585/2020/Lu

Ostatní:

- plná moc pro zastupování v řízení ze dne 23. 2. 2021

Dle ustanovení § 17 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, je stavba silnice I. třídy, její součásti, příslušenství a stavby související veřejně prospěšná, pro kterou lze ve smyslu ustanovení § 17 odst. 2 téhož zákona podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě, ve znění pozdějších předpisů) odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících. Pro tuto stavbu tedy není třeba souhlas vlastníka dle ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) stavebního zákona k provedení stavebního záměru podle ustanovení § 184a stavebního zákona.

Stavební úřad se zabýval otázkou účastníků řízení podle § 109 stavebního zákona. Přitom vzal v úvahu druh, rozsah a účel předmětné stavby včetně možného způsobu jejich provádění, dopad na zájmy chráněné stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a dospěl k závěru, že rozhodnutím mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich těch osob, které jsou uvedeny níže a v rozdělovníku a proto jim přiznal postavení účastníka řízení.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu:

- podle § 109 písm. a), b) stavebního zákona (*stavebník, vlastník stavby*):
Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové
- podle § 109 písm. c) stavebního zákona (*vlastník pozemku, na kterém má být stavba prováděna, není-li stavebníkem*):
obec Bernartice, IČO 00277665, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova (parc. č. 1235, k. ú. Bernartice)
- podle § 109 písm. d) stavebního zákona (*vlastník stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu*):
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha
Správa železnic, s. o., IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu:

- podle § 109 písm. e) stavebního zákona (*vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm*):
obec Bernartice, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova (1239/5, 1224/3, 1240/1, 1249/3 k. ú. Bernartice)
Správa železnic, s. o., IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha (parc. č. 1306/1 k. ú. Bernartice)

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Do stavebního povolení byly zahrnuty veškeré podmínky, vztahující se k povolované stavbě.

Požadavky správců (vlastníků) sítí technického vybavení jsou zapracovány v projektové dokumentaci, případně v podmínkách stavebního povolení.

Stavební úřad nedával do stavebního povolení podmínky z uzavřených smluv, neboť závazky z těchto smluv se neřídí stavebním zákonem a nelze je tedy přes stavební zákon vymáhat.

Případné škody vzniklé stavbou budou dle platných předpisů uhrazeny investorem stavby.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci a nebude-li stavebník disponovat souhlasem k provedení stavebního záměru (není-li stavebník vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby).

Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavby zařízení staveniště, příp. úpravy ostatních silnic a místních a účelových komunikací, výměny obrub nejsou předmětem tohoto povolení, neboť tyto stavby nejsou součástí předmětné stavby a nepodléhají tedy povolení zdejšího speciálního stavebního úřadu (příp. nevyžadují povolení ani jiné opatření stavebního úřadu).

Požadavky obce Bernartice, uvedené ve stanovisku k PD ze dne 14. 5. 2021, nepřevzal stavební úřad do podmínek stavebního povolení, neboť tyto se týkají objízdných tras, které budou řešeny v řízení podle § 24 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

Posouzení námitek účastníků:

- Nebyly vzneseny námitky účastníků řízení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Stavební úřad upozorňuje stavebníka, že je třeba v dostatečném časovém předstihu min. 60 dní požádat odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o povolení uzavírky a o stanovení přechodné úpravy provozu pro uzavírku a pro provádění stavebních prací a následně (min. 3 měsíce před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby) o stanovení místní úpravy provozu po dokončení stavby.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí k Ministerstvu dopravy prostřednictvím Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství. Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené usnesení připraveno k vyzvednutí.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění je nepřípustné.

Z p. Ing. Michaela Teichmanová
referent oddělení
silničního hospodářství

Rozdělovník: (obdrží - dodejky)

Účastníci řízení:

Ředitelství silnic a dálnic ČR, s. p. o., Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41
Hradec Králové, cestou plné moci:
Pro PR s.r.o., IČO 27552268, Pardubická 269, 530 02 Pardubice
obec Bernartice, IČO 00277665, Bernartice 77, 542 04 Bernartice u Trutnova
Správa železnic, s. o., IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha

Dotčené orgány:

Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Ulrichovo
náměstí 810, 502 10 Hradec Králové
Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, územní odbor Trutnov, Náchodská 475, 541
03 Trutnov
Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha
Sekce nakládání s majetkem Ministerstva obrany, Tychonova 1, 160 01 Praha
Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, Pivovarské
náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové