



**Odběry nad 6 tis. m<sup>3</sup>/rok:**

**Podzemních vod**

- ▲ 6 - 10
- ▲ 11 - 20
- ▲ 21 - 50
- ▲ 51 - 100
- ▲ > 100

**Povrchových vod**

- ▲ 6 - 10
- ▲ 11 - 20
- ▲ 21 - 50
- ▲ 51 - 100
- ▲ > 100

⊕ Místní směrodatné limity

— Vodní toky

— Hranice správního obvodu obce s rozšířenou působností

— Hranice kraje

**Ochranná pásma**

- ▨ Chráněná oblast přirozené akumulace vod
- ▨ Ochranné pásmo přírodního léčivého zdroje
- ▨ Ochranné pásmo vodního zdroje

Zdroj podkladu: WMS server <http://geoportal.cuzk.cz> (ZM50)

<b>GEOtest</b>	Odpovědný řešitel	Zpracovatel podkladů	Kreslil	Prověřil
	Mgr. Jan Oprchal	Ing. Martin Píkna	MSc. Ant. Kusbach	Mgr. Jan Oprchal
Objednatel: Krajský úřad Královéhradeckého kraje				
Název zakázky: Plán pro zvládnutí sucha a stavu nedostatku vody na území Královéhradeckého kraje	Datum	prosinec 2022		
	Číslo zakázky	21 7732		
	Měřítko	1 : 310 000		
Název přílohy: Mapa místních směrodatných limitů	Číslo přílohy	7		
	Číslo výtisku			

